

**En svensk skönhet**

**med fart och temperament**

**VOLVO**

*Amazon*

*Bekanta Er med*

# VOLVO AMAZON

*en skönhet med många dygder*

...läsa en mening om den saken —  
...amazon är en vacker bil. Många människor  
kommer att köpa den för dess skönhets skull —  
...mer aldrig att ångra sig. Ty den fulländade  
...ingen återspeglar det kräsa kvalitets-  
tänkande in i minsta detalj, som varit normgivande  
för männen bakom Amazon, för konstruktörerna  
såväl som för montörerna vid löpande bandet.  
Volvo Amazon är en produkt av det slag, som ger  
det svenska namnet god klang världen runt.  
Volvo Amazon är en bra bil. Styrka, fart, komfort,  
ekonomi och säkerhet — även i framsätet —  
är några av dess mest framträdande egenskaper.





*Volvo Amazon finns i flera vackra färgkombinationer.  
Inredningen i varje färg harmoniserat väl med lackeringen.  
På utsatta ställen har tyget ersatts med slitstark vävpläs  
— en på samma gång praktisk och smäckfull lösning.  
Volvo Amazon kan utökas vänter- eller bageristöd.*

# Amazon

## VÄGSÄKER OCH KOMFORTABEL

De nya bilen och låga skattorna... men hur gång  
barnen gläds till i Amazons och de alla barnen  
vill ha... för det är en bil i vilken du kan  
vara för glada för dina barnen. Nyheten väcker  
ger stolta och bekräftar föräldrarnas önskan om  
bil. En bil som är säker i bilarna ger stolta  
barnen, de som inte vill vänta.

### Amazon flytt fram

En bil som flytt fram ger dig en annan känsla  
från din bil. Den tekniska förändringen innebär  
att vagnen är stabilare, smidigare och bekvämare  
att köra. Den är också en bil som ger  
Amazon en annan känsla.

### Fört och vibrationsfritt

Komfortens betydelse för dig är inte en liten sak.

En bil som flytt fram ger dig en annan känsla  
från din bil. Den tekniska förändringen innebär  
att vagnen är stabilare, smidigare och bekvämare  
att köra. Den är också en bil som ger  
Amazon en annan känsla.

### Ren luft och härlig värme

Amazon har en stor luftreningsanläggning.  
Anläggningen med filter och luftväxlare. Detta  
betyder att du alltid har ren luft i vagnen. Det  
är också en bil som ger dig en annan känsla.  
En bil som flytt fram ger dig en annan känsla.

### En modern förändring

En modern förändring innebär att du har en bil  
som är stabilare, smidigare och bekvämare att  
köra. Den är också en bil som ger dig en annan  
känsla. En bil som flytt fram ger dig en annan  
känsla. En bil som flytt fram ger dig en annan  
känsla.

### En perfekt i stadstrafik

I stadstrafik är Amazon en bil som är stabilare,  
smidigare och bekvämare att köra. Den är också  
en bil som ger dig en annan känsla. En bil som  
flytt fram ger dig en annan känsla. En bil som  
flytt fram ger dig en annan känsla.

## 60 hk motor snabb, snål, slitstark

Den här nyutvecklade 60 hk motorn är snabb, snål och slitstark. Den är utvecklad för att ge dig en annan känsla. Den är också en bil som ger dig en annan känsla.

60 hk vid 1.500 varv/min.  
Största vridmoment 11,3 kgm vid 1.500 varv/min.  
Cylindertryck 1,5 bar.  
Kompressionsförhållande 7,5.



### Snabb acceleration

Den snabba motorn är i sig en bil som är stabilare,  
smidigare och bekvämare att köra. Den är också  
en bil som ger dig en annan känsla. En bil som  
flytt fram ger dig en annan känsla.

Amazon är stabilare och bekvämare.  
Den är också en bil som ger dig en annan känsla.  
En bil som flytt fram ger dig en annan känsla.

# Amazon

## VÄGSÄKER OCH KOMFORTABEL

De fyra breda och höga dörrarna — som har gångjärnen placerade i framkanten och därför öppnas åt rätt håll — gör det lätt att stiga i och ur Amazon, som har plats för fem personer. Separata stolar fram ger stadig och bekväm körställning även på kurviga vägar. Ett nedfällbart armstöd i baksätet ger ökad komfort, då inte hela sätet utnyttjas.

### Amazon flyter fram

Till åkkomforten bidrar givetvis Amazons mjuka flytande gång. Den behagliga fjädringen eliminerar alla vägbanans ojämnheter, samtidigt som bakaxelkonstruktionen med långsgående bärarmar gör Amazon ovanligt krängningsstyt.

### Tyst och vibrationsfri

Konstruktörernas målsättning har varit att göra en

tyst och vibrationsfri vagn. Motorupphängning, insugningsljuddämpare, ljudisolerad växellåda och växelspak samt övrig ljudisolerings eliminerar nästan fullständigt ljud ifrån motorn. Gummiisolerade hjulupphängningar tar bort vägljudet. Delad rattaxel dämpar vibrationer och ljud från vägbanan. Ventilationsrutorna är både drag- och brusfria. Kopplingen manövreras hydrauliskt och vidarebefordrar därför inga motorvibrationer.

### Ren luft och härlig värme

Amazon har en mycket effektiv värmeanläggning, kombinerad med friskluft och defroster. Friskluftintaget ligger alldeles framför vindrutan och tar därför även i stadstrafik in ren luft i vagnen. Tack vare hängande pedaler — inga hål i pedalgolvet — är Amazon dessutom dragfri.

### En underbar landsvägsvagn

De förnämliga vägegenskaperna, den lätta och fasta styrningen, den behagliga flytande gången, den bekväma inredningen, den känsla av trygghet som den snabba accelerationen och de pålitliga bromsarna ger, och den höga medelfart som den kraftiga motorn möjliggör — allt detta samverkar till att göra Volvo Amazon idealisk som långfärdsvagn.

### ... lika perfekt i stadstrafik

I stadstrafik kommer ytterligare några av Amazons goda egenskaper till sin rätt. Den har mycket liten vändningsradie — bara 4,8 m — och är därför lätt att ta sig fram med och att parkera på "igenkorkade" stadsgator. Och växlingen bereder inga besvär — tack vare den kraftiga motorn kan 3:an användas även vid låg fart.

# 60 hk motor

## snabb, snål, slitstark


Den helt nykonstruerade 4-cylindriga toppventilmotorn ger Amazon god acceleration, stor segdragningsförmåga och hög toppfart. Den är synnerligen ekonomisk — tar ut största möjliga effekt ur varje droppe bensin. Den är som standard försedd med en högeffektiv oljerenare — s. k. direktoljefilter — och oljebyte behöver därför endast ske var 500:e mil.

60 hk vid 4.500 varv/min.

Största vridmoment: 11,3 kgm vid 2.500 varv/min.

Cylindervolym: 1,58 liter.


Kompressionsförhållande: 7,5.



### Snabb acceleration


Den kraftiga motorn är i sig själv en säkerhetsfaktor. Den minskar risken vid omkörningar och gör det möjligt att genom blixtn snabb acceleration dra sig ur en farlig situation.

Amazon är bensinsnål och lättskött. Alla de ställen på motorn som kan behöva justeras är i likhet med påfyllningsställen för vatten, olja, bromsvätska och batterivätska praktiskt placerade och lätt åtkomliga.



**NYHET**

4-växlad, hel-synkroniserad växellåda



## TOPPSÄKERHET ÄVEN VID TOPPFART



### Nytt Volvo-Initiativ för Er säkerhet: fästen för säkerhetsbälten

Värför blunda för faktum? Många bilolyckor skulle fått lindrigare följder, om föraren och passageraren i framsätet använt säkerhetsbälten. Amazon har därför som standard fästen för säkerhetsbälten. Säkerhetsbältena har konstruerats speciellt för Volvo Amazon och kan erhållas som extra utrustning.

Med ökade fartresurser följer ökat ansvar såväl för de åkandes egen säkerhet som för medtrafikanterna. Vid konstruktionen av Amazon har denna livsviktiga synpunkt inte ett ögonblick lämnats ur sikte.

### Sikt i alla situationer

A och O för säker körning är god sikt. I Volvo Amazon har föraren fri sikt runt om. En kraftig defroster håller vindrutan imfri hur kallt det än är ute. Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och stor torkyta garanterar god sikt oberoende av väderlek, vägslag och hastighet. Vidare är vindrutan utförd i lamellglas, som varken splittras eller blir ogenomskinligt vid stenskick.

### Säkerhet i framsätet

Instrumentbrädan, dörrarnas framkantar och de dubbla solskyddena är rejält madrasserade. Ratten saknar vasst rattcentrum. Detta minskar riskerna för föraren vid en häftig stöt. Ratten kan deformeras men aldrig splittras. Den som så önskar kan erhålla Amazon högerstyrd.

### Slanglösa däck

Amazon är som standard utrustad med slanglösa däck. Dessa är praktiskt taget explosionssäkra, och

vid punktering sjunker ringtrycket i allmänhet så långsamt, att inga manöversvårigheter uppstår.

### "Barnsäkra" bakdörrslås


För att öppna Amazons bakdörrar måste man först dra upp spärrknappen i dörrarnas framkant. Handtagen kan sedan vridas — och de vrids uppåt!

### Förnämlig väghållning

Styrinrättning, viktfordelning och kanske framför allt hjulupphängningen med spiralfjädrar och länkarmar ger Volvo Amazon synnerligen god väghållning och gör bilen mycket lättmanövrerad. De stora, balanserade 15"-hjulens bidrar till stabil väghållning även på dåliga vägar.


### Extra styv stålkaross

Volvo Amazon har självbärande stålkaross, som ger de åkande största möjliga skydd.




### Ny bakhjulsupphängning

Gummilagrade spiralfjädrar ställda direkt på bakaxeln samt kraftiga bärmarmar, momentstag och tvärstag. Dubbelverkande hydrauliska teleskopstördämpare.



### Fantastiska bromsar

Kraftiga, självjusterande och självcentrerande hydrauliska bromsar med en total bromsytta av 985 cm<sup>2</sup>. Genom framhjulsbromsarnas nya konstruktion med dubbla bromscylinrar vinner man stor bromseffekt vid lätt pedaltryck.



### Ny framhjulsupphängning

Volvo Amazon har ny framhjulsupphängning med kulleler, spiralfjädrar och kraftiga länkarmar. Dubbelverkande hydrauliska teleskopstördämpare.

# AMAZON-FINESSE

## Internationellt utförande

Amazon har anpassats efter internationell standard. Detta gäller bland annat belysningen, stötfångarnas höjd över marken och nummerplåtarnas placering.

## Få smörjställen

Amazon är mycket ekonomisk, bland annat tack vare den förbättrade och förenklade rundsmörjningen. Amazon behöver bara smörjas var 500:e mil och har bara 9 smörjställen!

## Hängande pedaler - Inget golvdrag

Som framgår av bilden till vänster har Amazon hängande pedaler, och golvet är därför helt dragfritt. Gummimattor gör det lätt att hålla rent. Handbromsen sitter vid förarsätets utsida, där den är lätt åtkomlig och lätt att dra åt kraftigt.

## Bäddbar på beställning

Fällbara framstolar kan erhållas som extra utrustning. Ryggstöden kan då ställas i olika lutningsvinklar. Helt nedfällda ger ryggstöden bekväma bäddar.

## Rostskyddad

Amazon är rostskyddsbehandlad — den tål att stå ute i alla väder, alla årstider. Det är lugnt att veta för alla som inte har garage.

**Extra trygghet för den som äger Volvo Amazon:**

## SÄKERT STÖLDSKYDD

Volvo Amazon har stöldlås som standard. Tändningslås och spole är förenade med stöldsäkert armerad kabel. Er Volvo Amazon står alltid kvar där Ni ställt den.

## Automatisk ljussignalering

På körvisaromkopplaren sitter en ljussignalknapp, som ger blinkande helljus när den hålles intryckt — en finess vid omkörning i mörker. Körvisarna är av den internationella typen med blinkljus fram och bak. De har dessutom automatisk återgång samt optisk och akustisk kontrollsignal. Strålkastare med kraftigt ljus och god ljusfördelning.

## Trippmätare och elektrisk klocka

Förutom vanlig vägmätare har Amazon också en nollställbar trippmätare med hundrametersgradering, som gör det möjligt att exakt mäta varje körsträcka. På instrumentbrädan finns också en elektrisk klocka — den behöver Ni alltså aldrig dra upp.

## Service och reservdelar

Var Ni än befinner Er i landet har Ni nära till Volvo Service med modernt utrustade Volvo-verkstäder. Billiga reservdelar finns alltid i lager, och Ni kan alltid räkna med snabb och perfekt service. Denna Volvo-handlarnas rationellt skötta serviceverksamhet är en av de stora fördelarna med att äga en Volvo.

## Stora förvaringsutrymmen

Utom det generöst tilltagna bagageutrymmet med stående reservhjul och plats för reservtank har Amazon en rymlig förvaringshylla för småbagage under instrumentbrädan och en stor hylla för hattar och dylikt framför bakrutan. Genom att hyllan vid bakrutan är nedsänkt, förblir sikten fri även när utrymmet är väl utnyttjat.

## Reflexer

Amazon har reflexanordningar enligt gällande svenska bestämmelser.



## Specifikation

**Motor.** 4-cylindrig toppventilmotor typ B16 A, cylinderdiameter 79,37 mm, slaglängd 80 mm, cylindervolym 1,58 liter, kompressionsförhållande 7,5, effekt 60 hk vid 4.500 varv/min, vridmoment 11,3 kgm vid 2.500 varv/min. Förkromad övre kompressionsring. Direktoljefilter ingår i standardutrustningen. Oljeytymd inklusive filter ca 3,75 liter.

**Koppling.** Enskivig tottarnellkoppling. Friktionsyta 340 cm<sup>2</sup>. Hydraulisk manövrering.

Växellåda, Helsingkroniserad, 4-växlad			
Utväxlingsförhållande:			
1:an	3,45	3:an	1,31
2:an	2,18	4:an	1
Bäckväxel	3,55		

**Kardanaxel.** För vibrationsfri gång är kardanaxeln delad. Mellanlagret upphängt i vibrations- och ljudisolerande gummikuddar. Mellanlagrets kullager är smörjningsfritt.

**Bakaxel.** Bakväxel av hypoidtyp. Kraftiga drivaxlar. Axlarna är lagrade i koniska rullager. Utväxling 4,55. Oljeytymd 1,5 liter.

**Styrinrättning.** Typ rulle med skruv växel ger lätt styrning. Styrnäckans utväxling 15,5.

**Fjädring.** Fram: separattjädring med spiral- och fjädrar och länkar. Bak: spiral- och fjädrar. Bakaxeln upphängd i två gummilagrade bäramar, två momentstagar och ett tvärstagar. Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak.

**Bromsar.** Självjusterande och självcenterande hydrauliska bromsar. Dubbla bromscylindrar fram. Handbromsen verkar separat på bak-hjulen.

**Hjul och ringar.** Pressade stålhjul. Samtliga hjul balanserade. Förkromade navkapslar. Slaglösa lågtrycksdäck 5,90—15". Däck med vita sidor mot extra kostnad.

**Kaross.** Självbärande, helsvetsad stålkaross. Kaross och övriga plåt detaljer är rostskyddsbehandlade enligt modernaste principer.

**Bensintank.** Placerad bak. Rymmer 45 liter.

**Elektrisk utrustning.** 6-volt batteri med en kapacitet av 85 ampere-timmar. 50 ampere fläktyl generator med automatisk spänningsreglering. Startmotor 0,75 hk. Startkontakt i tändningslåset. Tändningslåset har dessutom ett kontaktläge där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad. Tändningslås och spole är förenade med stöldsäkert armerad kabel. Kraftiga strålkastare med god ljusfördelning. Fotmanöverrad avbländningskontakt. Ljussignalknapp på körvisaromkopplaren. Intryckt ljussignalknapp ger blinkande helljus. Blinkers fram och bak med optisk och akustisk varningssignal för föraren. Kontrollampa för hel- och halvljus. Belysningen i vagnen tänds när framdörrarna öppnas.

**Instrument och manöverorgan.** Kombinationsinstrument mitt framför föraren, bestående av temperatur, bensin-, väg-, hastighets- och trippmätare. Instrumentbelysningens ljusstyrka regleras med rostat. Rätt av konst-harts. Signalering på ratten. Omkopplare för

körvisare med automatisk återgång under ratten. Växelspaken centralt placerad.

**Övrig utrustning.** Dubbla elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång. Elektrisk klocka på instrumentbrädan. Dubbla solskydd. Askkoppar på instrumentbrädan och i bakdörrarna. Komplet verryggsutrustning och domkraft. Stående reservhjul med däck i bagageutrymmet. Kylargardin.

**Säkerhetsbälte.** Fästen för säkerhetsbälten. Säkerhetsbälte säljes som tillbehör.

## Mått och vikt.

Hjulbas	mm	2.600
Totallängd	"	4.450
Spårvädd, fram	"	1.515
Spårvädd, bak	"	1.515
Största bredd	"	1.614
Tjänstevikt	kg	1.130

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.

ATERFÖRBÄLJARE

B. Florén

**% BIL & TRUCK**  
Odelingskontor 9 - Tel. växel 172700  
GÖTEBORG

13.830