




GRUPP 4 Kraftöverföring Bakaxel

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Koppling (se även saxomatkoppling)	Sida 2
Manövercylinder	Sida 3
Kopplingsmanövrering	Sida 4
Tryckpump	Sida 8
Saxomat koppling	Sida 10
Växellåda H6 med upphängning	Sida 14
Växellåda M4 med upphängning	Sida 18
Växellåda M30, M31 och M40, golvväxel	Sida 24
Växellåda M 30 och M 40, rattväxel	Sida 28
Kardanaxel	Sida 52
Bakaxel ENV	Sida 58
Bakaxel Spicer	Sida 62
Bakaxelupphängning	Sida 68


GROUP 4 Power train Rear axle

INDEX

Clutch (see also saxomat clutch)	Page 2
Operating cylinder	Page 3
Clutch control linkage	Page 4
Master cylinder	Page 8
Saxomat clutch	Page 10
H6 transmission and mountings	Page 14
M4 transmission and mountings	Page 18
M30, M31 and M40 transmissions, floor shift	Page 24
M 30 and M 40 transmissions, steering wheel shift	Page 28
Propeller shafts	Page 52
ENV rear axle	Page 58
Spicer rear axle	Page 62
Rear axle mountings	Page 68

Grupp Group	4	P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	2	Utgåva Issue	6	
		Koppling	Clutch	


Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1)	2)				
	1		Koppling, kmpl.	Clutch, cpl.	651951-6	1)
		1	Koppling, kmpl.	Clutch, cpl.	659997-1	2)
1	1		. Plåtkåpa	. Casing	87959-3	
		1	. Plåtkåpa	. Casing	660523-2	
2	1		. Tryckplatta	. Pressure plate	87960-1	
		1	. Tryckplatta	. Pressure plate	660524-0	
3	6		. Kopplingsfjäder	. Clutch spring	651990-4	
		6	. Kopplingsfjäder	. Clutch spring	660525-7	
4	3		. Håvvarm	. Lever	87962-7	
		3	. Håvvarm	. Lever	719647-0	
5	3		. Fjäder	. Spring	87963-5	
		3	. Fjäder	. Spring	719648-8	
6	3		. Egg	. Finger	87964-3	
		3	. Egg	. Finger	80536-6	
7	3		. Bult	. Bolt	87965-0	Med mutter With nut
		3	. Bult	. Bolt	660526-5	
8	3		. Mutter	. Nut	719726-2	
9	3		. Tvärtapp	. Cross pin	87968-4	
		3	. Tvärtapp	. Cross pin	70584-8	
10	6	6	Skruv	Bolt	102701-0	
11	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
12	1		Lamell, kmpl.	Disk, cpl.	659699-3	1)
		1	Lamell, kmpl.	Disk, cpl.	659998-5	2)
	1		. Lamellbeläggsats, kmpl.	. Clutch lining set, cpl.	54033-6	
		1	. Lamellbeläggsats, kmpl.	. Clutch lining set, cpl.	54598-8	
13	16	22	. Nit	. Rivet	952493-5	
14	1	1	Urkopplingslager	Withdrawal bearing	19561-0	



1. B 16 A. T.o.m. motor nr 104275 samt fr.o.m. motor nr 120789.
B 16 B.
2. B 16 A. Motor nr 104276-120788.

1. B 16 A. Up to engine No. 104275 and w.e.f. engine No. 120789.
B 16 B.
2. B 16 A. Engine Nos. 104276-120788.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Manövercylinder, kmpl.	Control cylinder, cpl.	653117-2	
2	1	. Hus	. Housing	656454-6	
3	1	. Luftningskruv	. Air-venting screw	656455-3	
4	1	. Gummikåpa	. Rubber casing	656456-1	
5	1	. Kolv	. Plunger	656457-9	
6	1	. Gummipackning	. Rubber packing	663634-4	
7	1	. Returfjäder	. Return spring	656459-5	
8	1	. Låsring	. Lock ring	656460-3	
9	1	. Gummikåpa	. Rubber casing	656461-1	
10	1	. Tryckstång	. Push rod	653093-5	




VOLVO
KA 1411

Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	Vst.	Hst.				
	LHD	RHD				
1	1	1	Kopplingspedal	Clutch pedal	653085	Se grupp 5. See Group 5
2	2	2	Bussning	Bushing	659048	
3	1	1	Gummiskoning	Rubber pad	653238	
4	1	1	Axel	Shaft		
5	1	1	Axel	Shaft		
6	1	1	Distansfjäder	Spacer spring		
7	1	1	Bricka	Washer		
8	2	2	Skruv	Screw		
9	2	2	Låsbricka	Lock washer		
10	1	1	Skruv	Screw		
11	1	1	Mutter	Nut		
12	1	1	Returfjäder	Return spring	653925	
13	1	1	Gaffel	Yoke	653432	
14	1	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	913128	
15	1	1	Saxpinne	Cotter pin	907822	
16	2	2	Mutter	Nut	151211	
17	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
18	1	1	Tryckpump, kmpl. . Detaljer se sida 8	Master cylinder, cpl. . Components, see page 8	653094	
19	2	2	Skruv	Screw	940135	
20	2	2	Mutter	Nut	950393	1)
21	2	2	Bricka	Washer	120096	1)
22	2	2	Låsbricka	Lock washer	951697	2)
23	1	1	Förskruvning	Screw union	190279	3)
	1	1	Förskruvning	Screw union	190784	4)
24	1	1	Kopparpackning	Copper packing	18651	
25	1		Tryckledning, kmpl.	Pressure line, cpl.	654550	3,5)
		1	Tryckledning, kmpl.	Pressure line, cpl.	654551	3)
		1	Tryckledning, kmpl.	Pressure line, cpl.	657234	4)
		1	Tryckledning, kmpl.	Pressure line, cpl.	657235	4)
26	1	1	. Förskruvningsmutter	. Union nut	954320	3)
	1	1	. Förskruvningsmutter	. Union nut	954321	4)
27	1	1	. Förskruvningsmutter	. Union nut	87698	3)
	1	1	. Förskruvningsmutter	. Union nut	80940	4)
28	1	2	Klamma	Clamp	18335	3)
	1	2	Klamma	Clamp	951189	4)
29	1	2	Skruv	Screw	107410	
30	1	1	Tryckslang	Pressure hose	654493	3)
	1	1	Tryckslang	Pressure hose	656877	4)
31	1	1	Låsbricka	Lock washer	80939	
32	1	1	Packning	Packing	15311	
33	1	1	Manövercylinder, kmpl. . Detaljer se sida 3	Control cylinder, cpl. . Components, see page 3	653117	
34	2	2	Skruv	Bolt	902286	
35	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
36	1	1	Justermutter	Adjuster nut	653433	
37	1	1	Mutter	Nut	151211	

1. T.o.m. chassi nr 1012.
2. Fr.o.m. chassi nr 1013.
3. T.o.m. chassi nr 2176 utom nr 2095-2097. 3/16" rör.
4. Fr.o.m. chassi nr 2177 samt nr 2095-2097. 1/4" rör.
5. Ersättes av 1 st. 87698, 1 st. 954320 och 0,5 m 954313.


1. Up to chassis No. 1012.
2. W.e.f. chassis No. 1013.
3. Up to chassis No. 2176 except Nos. 2095-2097. 3/16" piping.
4. W.e.f. chassis No. 2177 as well as Nos. 2095-2097. 1/4" piping.
5. Replaced by 1 pc. 87698, 1 pc. 954320 and 0.5 m 954313.




Grupp Group 4			P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page 6	Utgåva Issue 4		Kopplingsmanövrering Clutch control linkage			
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	Vst. LHD	Hst. RHD				
38	1	1	Urkopplingsgaffel	Withdrawal fork	87199	1,2)
39	1	1	Urkopplingsgaffel	Withdrawal fork	657593	3)
40	1	1	Ledtapp	Pivot	87572	
41	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
42	1	1	Skruv	Bolt	100185	
43	1	1	Låsbricka	Lock washer	951697	
44	1	1	Kulskål	Ball shell	87573	
45	1	1	Låsring	Lock ring	87574	
46	1	1	Returfjäder	Return spring	83242	1,4) I = 121
	1	1	Returfjäder	Return spring	653941	3,5) I = 98
47	1	1	Fäste	Anchorage	654418	
48	1	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	14503	1)
49	1	1	Dammskydd	Dust cover	661790	
50	1	1	Fjäder	Spring	661791	

1. Tid. utf. t.o.m. chassi nr 9441.
2. Erstatas av 657593.
3. Sen. utf. fr.o.m. chassi nr 9442.
4. Avsedd för 87199.
5. Avsedd för 657593.

1. Early prod. up to chassis No. 9441.
2. Replaced by 657593.
3. Late prod. w.e.f. chassis No. 9442.
4. Intended for 87199.
5. Intended for 657593.




Grupp Group		4		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	8	Utgåva Issue	3				
		Tryckpump		Master cylinder			
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Tryckpump, kompl.		Master cylinder, cpl.		653094	
1	1	. Hus		. Housing		S.E.S.	
2	1	. Påfyllningslock		. Filler cap		656479	
3	1	. Packning		. Gasket		656480	
4	1	. Kolv		. Plunger		656481	
5	1	. Gummipackning, inre		. Rubber packing, inner		656458	
6	1	. Gummipackning, yttre		. Rubber packing, outer		656483	
7	1	. Returfjäder		. Return spring		656354	
8	1	. Hållare		. Retainer		656355	
9	1	. Ventilspindel		. Valve stem		656356	
10	1	. Gummipackning		. Rubber packing		656357	
11	1	. Ventilstyrmå		. Valve guide		656358	
12	1	. Bricka, fjädrande		. Washer, sprung		656359	
13	1	. Tryckstång		. Push rod		653092	
14	1	. Bricka		. Washer		656484	
15	1	. Låsring		. Lock ring		656485	
16	1	. Gummikåpa		. Rubber casing		656486	



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		10		Utgåva Issue		4	
				Saxomatkoppling		Saxomat clutch	
Pos Fig.		Antal Qty.		Benämning		Description	
						Det. nr Part No.	
						Anmärkning Notes	
1	1	1	Centrifugalkoppling, kmpl. ...	Centrifugal clutch, cpl.	418181	B 16 A	
	1	1	Centrifugalkoppling, kmpl. ...	Centrifugal clutch, cpl.	418187	B 16 B	
2	9	9	Skruv	Screw	106805		
3	9	9	Fjäderbricka	Spring washer	419020		
4	1	1	Koppling, kmpl.	Clutch, cpl.	418183	B 16 A	
	1	1	Koppling, kmpl.	Clutch, cpl.	418186	B 16 B	
5	6	6	Skruv	Bolt	902277		
6	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990		
7	1	1	Lamell	Disk	418182		
8	1	1	Vinkelnippel	Elbow nipple	191999		
99	1	1	Slang	Hose	663040	I = 430	
10	2	2	Klamma	Clamp	951788		
11	1	1	Styrventil	Guide valve	662916		
12	1	1	Fästplåt	Anchorage plate	662998		
13	3	3	Skruv	Screw	190666		
14	3	3	Gummikudde	Rubber cushion	662917		
15	3	3	Mutter	Nut	906575		
16	3	3	Fjäderbricka	Spring washer	906987		
17	1	1	Nippel	Nipple		1)	
18	erf	1	Slang	Hose	191472		
19	1	1	Vakuums tank	Vacuum tank	94193		
20	3	3	Skruv	Screw	921811		
21	3	3	Mutter	Nut	921981		
22	3	3	Bricka	Washer	951717		
23	3	3	Fjäderbricka	Spring washer	906990		
24	1	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	662936		
25	1	1	Vinkelnippel	Elbow nipple	191999		
26	1	1	Slang	Hose	663041		
27	2	2	Klamma	Clamp		Se pos. 10. See fig. 10.	
28	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	89047		
29	1	1	Slang	Hose	663042		
30	2	2	Klamma	Clamp	951788		
31	3	3	Klamma	Clamp	951194		
32	3	3	Skruv	Screw	955137		
33	1	1	Servocylinde	Servo cylinder	662853		
34	3	3	Mutter	Nut	906576		
35	3	3	Fjäderbricka	Spring washer	906990		
36	1	1	Konsol	Bracket	662852		
37	4	4	Skruv	Screw	902304		
38	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906993		
39	1	1	Tryckstång	Push rod	191991		
40	1	1	Gaffel	Yoke	955192		
41	1	1	Mutter	Nut	951200		
42	1	1	Hävarm, kmpl.	Lever, cpl.	662851		
43	1	1	. Bussning	. Bushing	191985		
44	1	1	Bricka	Washer	120109		


1. Se grupp 2 c.

1. See Group 2 c.



VOLVO
RA 1822

Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		12		Utgåva Issue		4	
		Saxomatkoppling		Saxomat clutch		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
45	1	Låsring		Lock ring		914450	
46	1	Saxpinnebult		Cotter pin bolt		913125	
47	1	Saxpinne		Cotter pin		907821	
48	1	Trycklänk		Thrust link		660045	
49	1	Saxpinne		Cotter pin		907844	
50	1	Justermutter		Adjuster nut		87123	
51	1	Mutter		Nut		951209	
52	1	Urkopplingsgaffel		Withdrawal yoke		662889	
53	2	Fjäderklamma		Spring clamp		662855	
54	1	Returfjäder		Return spring			Se sida 6. See page 6.
55	1	Dammskydd		Dust cover			Se sida 6. See page 6.
56	1	Fjäder		Spring			Se sida 6. See page 6.
57	1	Urkopplingslager		Withdrawal bearing		662854	



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page	14	Utgåva Issue	4	Växellåda H 6, upphängning		H6 Transmission (gearbox), Mountings	
						Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Växellåda, kmpl.		Transmission, cpl.		254122	
1	1	. Hus		. Housing		87004	
2	2	. Propp		. Plug		952358	190053
3	1	. Lock		. Cover		87087	
4	1	. Packning		. Gasket		87088	
5	3	. Skruv		. Bolt		902273	
6	3	. Kopparpackning		. Copper packing		11992	
7	1	. Lock		. Cover		653334	
8	1	. Oljetätning		. Oil seal		19933	
9	1	. Packning		. Gasket		87089	
10	3	. Skruv		. Bolt		902303	l = 19
	1	. Skruv		. Bolt		902309	l = 45
11	4	. Kopparpackning		. Copper packing		18665	
12	1	. Ingående axel		. Main drive pinion		88075	
13	1	. Kullager		. Ball bearing		19568	
14	1	. Låsring		. Lock ring		190684	
15	1	. Kugghjul, mellanaxel		. Gear, countershaft		655646	
16	48	. Rulle		. Roller		19567	
17	4	. Distansring		. Spacer ring		87176	
18	2	. Tryckbricka		. Thrust washer		87078	
19	1	. Mellanaxel		. Countershaft		87085	
20	1	. Lås		. Lock		70442	
21	1	. Skruv		. Bolt		902278	
22	1	. Kopparpackning		. Copper packing		11992	
23	1	. Backhjul, kmpl.		. Reverse gear, cpl.		655649	
24	2	. . Bussning		. Bushing		18133	
25	2	. Tryckbricka		. Thrust washer		87079	
26	1	. Axel, backhjul		. Shaft, reverse gear		87086	
27	1	. Huvudaxel		. Main shaft		89733	
28	14	. Rulle		. Roller		181120	
29	1	. Kullager		. Ball bearing		19568	
		. Synkroniseringsanordning:		. Synchronising unit			
30	1	. . Synkroniseringsnav		. . Synchronising hub		88083	
31	3	. . Medbringare		. . Companion flange		87081	1)Styrning=4 (Guide)
	3	. . Medbringare		. . Companion flange		656140	2)Styrning=8 (Guide)
32	2	. . Fjädderring		. . Spring ring		86713	
33	2	. . Synkroniseringskona		. . Synchronising cone		87073	1)
	2	. . Synkroniseringskona		. . Synchronising cone		656138	2)
34	1	. . Kopplingshylsa		. . Coupling sleeve		87071	1, 3)
	1	. . Kopplingshylsa		. . Coupling sleeve		656139	2)
35	1	. Låsring, tj. = 2,00		. Lock ring, Th. = 2.00		190684	
	1	. tj. = 2,10		. Th. = 2.10		190685	
	1	. tj. = 2,15		. Th. = 2.15		190686	Alt.
	1	. tj. = 2,25		. Th. = 2.25		190687	
	1	. tj. = 2,30		. Th. = 2.30		190688	

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkänns på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.


2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning, igenkänns på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.

3. Ersättes av 1 st 88083 och 1 st sats nr 656687, bestående av 3 st medbringare nr 656140, 2 st synkroniseringskonor nr 656138 och 1 st kopplingshylsa nr 656139.


1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.

2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.


3. Replaced by 1 pc. 88083 and 1 set No. 656687, consisting of 3 flanges No. 656140, 2 synchronising cones No. 656138 and 1 coupling sleeve No. 656139.




Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		16		Utgåva Issue		3	
		Växellåda H 6, upphängning		H6 Transmission (gearbox), Mountings		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
36	1	. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	88080	Större. Driving		
37	1	. Kugghjul, 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	655647			
38	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	655714			
39	1	. Medbringare	. Flange	653014			
40	1	. Mutter	. Nut	951213			
41	1	. Bricka	. Washer	89719			
42	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906998			
43	1	. Skiftgaffel, 2-an och 3-an	. Shift fork, 2nd and 3rd	87147			
44	1	. Skiftgaffel, 1-an och back	. Shift fork, 1st and reverse	86535			
45	1	. Överfall	. Cap	70473	Frtämre. Forward		
46	2	. Skruv	. Bolt	902278			
47	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990			
48	1	. Överfall	. Cap	86699	Bakre. Rear		
49	2	. Skruv	. Bolt	100233			
50	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990			
51	1	. Spärrkula	. Interlock ball	70472	I = 22 I = 35		
52	1	. Lock	. Cover	87002			
53	1	. Packning	. Gasket	87090			
54	6	. Skruv	. Bolt	902280			
55	2	. Skruv	. Bolt	902283			
56	8	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990			
57	1	. Bladfjäder	. Leaf spring	87735			
58	1	. Mutterplatta	. Nut plate	87736			
59	2	. Skruv	. Bolt	902226			
60	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985			
61	1	Växelspak, kompl.	Shift lever, cpl.	656011	652296 Se grupp 8. See Group 8 Mindre. Driven		
62	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656020			
63	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656019			
64	1	. Bricka	. Washer	190658			
65	1	Handgrepp	Knob	661169			
66	1	Gummikåpa	Rubber casing				
67	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	655715			
68	4	. Skruv	. Bolt	105137			
69	4	Låsbricka	Lock washer	951701			
70	1	Gummikudde	Rubber cushion	653191			
71	2	. Mutter	. Nut	921983	Alt. 1, A=353 Alt. 2, A=308 Alt. 1 Alt. 2		
72	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906994			
73	1	Bärplåt	Support plate	653420			
	1	Bärplåt	Support plate	657208			
74	6	. Skruv	. Bolt	921840			
	4	. Skruv	. Bolt	921840			
75	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	906992			
	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906992			



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		18		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Växellåda M 4, upphängning		M4 Transmission(gearbox), Mountings	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Växellåda, kompl.		Transmission, (gearbox), compl.		254161	
1	1	. Hus, kompl.		. Housing, cpl.		656500	
2	1	. . Lagertapp		. . Bearing pin		656517	
3	3	. . Hattplugg		. . Plug		955084	
4	2	. . Pinne		. . Pin		950562	
5	1	. Propp		. Plug		952358	+99053-
6	1	. Propp		. Plug		951901	
7	1	. Lock		. Cover		656504	
8	1	. Packning		. Gasket		656505	
9	3	. Skruv		. Bolt		191703	
10	3	. Bricka		. Washer		61947	
11	1	. Lock		. Cover		656528	
12	1	. Packning		. Gasket		656531	
13	3	. Skruv		. Bolt		921840	l = 3/4"
14	1	. Skruv		. Bolt		921846	l = 2"
15	4	. Kopparpackning		. Copper packing		18651	
16	1	. Oljetätning		. Oil seal		19933	
17	1	. Luftningsnippel		. Air-venting nipple		951101	
18	1	. Ingående axel		. Main drive pinion		656567	
19	1	. Kullager		. Ball bearing		18431	
20	1	. Låsring, t.j. = 2,0		. Lock ring, Th. = 2.0		190737	} Alt.
	1	t.j. = 2,1		Th. = 2.1		190814	
	1	t.j. = 2,2		Th. = 2.2		190815	
	1	t.j. = 2,3		Th. = 2.3		191105	
21	1	. Oljeslångare		. Oil slinger		656508	
22	1	. Kugghjul, mellanaxel		. Gear, countershaft		656568	
23	48	. Rulle		. Roller		19567	
24	4	. Distansring		. Spacer ring		87176	
25	2	. Tryckbricka		. Thrust washer		656551	
26	1	. Mellanaxel		. Countershaft		656507	
27	1	. Lås		. Lock		70442	
28	1	. Skruv		. Screw		921822	
29	1	. Kopparpackning		. Copper packing		11992	
30	1	. Backhjul, kompl.		. Reverse gear, cpl.		656510	19 kugg. 19 teeth
31	1	. . Bussning		. . Bushing		S.E.S.	
32	1	. Axel		. Shaft		656512	
33	1	. Huvudaxel		. Main shaft		656513	
34	1	. Nållager, främre		. Needle bearing, forward		181273	
35	1	. Kullager		. Ball bearing		11013	
36	1	. Låsring, t.j. = 2,0		. Lock ring, Th. = 2.0		914533	} Alt.
	1	t.j. = 2,1		Th. = 2.1		190738	
	1	t.j. = 2,2		Th. = 2.2		190739	
37	1	. Distansring		. Spacer ring		656527	
38	1	. Synkroniseringsnav, kompl., 3-an-4-an		. Synchronising hub, cpl., 3rd and 4th		656565	
39	1	. . Synkroniseringsnav		. . Synchronising hub		656516	
40	3	. . Medbringare		. . Flange		656514	
41	2	. . Fjädderring		. . Spring ring		86713	
42	1	. . Kopplingshylsa		. . Coupling sleeve		656518	



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		20		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Växellåda M 4, upphängning		M4 Transmission (gearbox), Mountings	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
43	2	. Synkroniseringskona		. Synchronising cone		656138	Alt. 21 kugg. 21 teeth
44	1	. Låsring, tj. = 2,00		. Lock ring, Th. = 2.00		190684	
	1	tj. = 2,10		Th. = 2.10		190685	
		tj. = 2,15		Th. = 2.15		190686	
	1	tj. = 2,25		Th. = 2.25		190687	
45	1	. Kugghjul, 3-an		. Gear, 3rd		656569	28 kugg. 28 teeth 31 kugg. 31 teeth
46	1	. Bussning		. Bushing		656520	
47	1	. Låskula		. Interlock ball		190740	
48	1	. Kugghjul, 2-an		. Gear, 2nd		656570	
49	1	. Kugghjul, 1-an		. Gear, 1st		656572	
50	2	. Distansring		. Spacer ring		656526	
51	1	. Kopplingshylsa, 1-2-an		. Coupling sleeve, 1st and 2nd		656523	
52	3	. Medbringare		. Flange		656515	
53	2	. Fjäderring		. Spring ring		86713	
54	2	. Synkroniseringskona		. Synchronising cone		656138	
55	1	. Hastighetsmätardrev		. Speedometer gear		655714	
56	1	. Medbringare		. Flange		653014	
57	1	. Mutter		. Nut		950428	
58	1	. Bricka		. Washer		906832	
59	1	. Skiftaxel, 3-4-an		. Shift rail, 3rd and 4th		656534	
60	1	. Medbringare		. Flange		656540	
61	1	. Skruv		. Screw		656553	
62	1	. Skiftgaffel		. Shift fork		656537	
63	1	. Skruv		. Screw		656553	
64	1	. Skiftaxel, 1-2-an		. Shift rail, 1st and 2nd		656533	
65	1	. Skiftgaffel		. Shift fork		656536	
66	2	. Medbringartapp		. Flange pin		656549	
67	1	. Spännstift		. Tensioner pin		951965	
68	1	. Skiftaxel, back		. Shift rail, reverse		656535	
69	1	. Skiftgaffel		. Shift fork		656538	
70	1	. Skruv		. Screw		656553	
71	1	. Skiftarm, kompl.		. Shift arm, cpl.		656539	
72	1	. Pinne		. Pin		950542	
73	1	. Medbringartapp		. Flange pin		656549	
74	3	. Låskula		. Interlock ball		67089	
75	3	. Fjäder		. Spring		87972	
76	1	. Skyddskåpa		. Protector casing		656529	
77	2	. Skruv		. Screw		950027	
78	2	. Kopparpackning		. Copper packing		18806	
79	1	. Lock, kompl.		. Cover, cpl.		656541	
80	1	. Spärrtapp		. Lock pin		656575	
81	1	. Fjäder		. Spring		656576	
82	1	. Bussning		. Bushing		656574	
83	1	. Överfall		. Cap		656547	
84	2	. Nit		. Rivet		952517	
85	1	. Spärrplåt		. Lock plate		656542	
86	2	. Bricka		. Washer		18696	
87	2	. Spärrytare		. Lock washer		951669	




Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		22		Utgåva Issue		4	
		Växellåda M 4, upphängning		M4 Transmission (gearbox), Mountings		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
88	1	. Fjäder	. Spring	656544-4			
89	1	. Packning	. Gasket	656548-5			
90	6	. Skruv	. Bolt	921824-9			
91	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819-3			
92	1	Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	656555-0			
93	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656020-5			
94	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656019-7			
95	1	. Bricka	. Washer	190658-5	1)		
	1	. Låsring	. Lock ring	192125-3	2)		
96	1	Handgrepp	Knob	663942-1	659027		
97	1	Gummikåpa	Rubber casing		Se grupp 8 See Group 8		
98	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	655715-1	Mindre Driven		
		VÄXELLÅDSUPPHÄNGNING	TRANSMISSION MOUNTINGS				
99	4	Skruv, växellåda-svänghjulskåpa	Bolt, transmission - flywheel casing	105137-4			
100	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2			
101	1	Gummikudde	Rubber cushion	653190-9			
102	2	Mutter	Nut	921983-3			
103	2	Fjäderbricka	Spring washer	906994-9			
104	1	Konsol	Bracket	657163-2			
105	2	Skruv	Bolt	921840-5			
106	2	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3			
107	1	Balk	Member	657162-4	Alt 1, A = 353		
	1	Balk	Member	666976-6	Alt 2, A = 308 657179		
108	4	Skruv	Bolt	921840-5			
109	4	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3			

1. To m chassi nr 69883.
2. Fr o m chassi nr 69884.

1. Up to chassi No 69883.
2. W e f chassi No 69884.

1. T o m chassi nr 69883.
2. F r o m chassi nr 69884.

1. U p t o chassi No 69883.
2. W e f chassi No 69884.




Grupp Group 4					P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 24		Utgåva Issue 7			Växellåda, M30, M31, M40		M30, M31, M40 Transmissions		
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254200	254238	254306	254240					
1	1				Växellåda, kmpl Detaljer, se sida 32	Transmission, cpl Components, see page 32	254200-9	M30	
		1			Växellåda, kmpl Detaljer, se sida 38	Transmission, cpl Components, see page 38	254238-9	M31	
			1		Växellåda, kmpl Detaljer, se sida 46	Transmission, cpl Components, see page 46	254306-4	M40 254199	
				1	Växellåda, kmpl Detaljer, se sida 32	Transmission, cpl Components, see page 32	254240-5	1) M30	
2	1	1			Växelspak, kmpl Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl Shift lever, cpl	656555-0 662716-0		
3				1	Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	662918-2		
4	1	1	1	1	. Gummibussning, övre ...	. Rubber bushing, upper	656020-5		
5	1	1	1	1	. Gummibussning, undre ...	. Rubber bushing, lower	656019-7		
6	1	1			. Bricka	. Washer	190658-5	2)	
			1	1	. Bricka	. Washer	190658-5		
	1	1			. Låsring	. Lock ring	192125-3	3)	
7				1	. Isolerbussning	. Insulating bushing	663007-3		
8				1	. Ledning	. Cable	663011-5		
9				1	. Fjäder	. Spring	662919-0		
10				1	. Mutter	. Nut	663012-3		
11				1	. Gummiring	. Rubber ring	925055-6		
12				1	. Låsmutter	. Lock nut	663009-9		
13				1	. Låsbricka	. Lock washer	663008-1		
14				1	Skruv	Screw	955117-7		
15	1	1		1	Handgrepp	Knob	661169-3		
			1		Handgrepp	Knob	663942-1	659027	
16	1	1	1	1	Gummikåpa	Rubber casing		Se grupp 8. See Group 8	
17	1	1	1	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380168-5	18 kugg, 18 teeth	
18	1	1	1	1	Tätningring	Seal ring	380192-5		
19	1	1	1	1	Lagerhylsa	Bearing cage	380170-1		
20	1	1	1	1	Gummiring	Rubber ring	191117-1		
21	1	1	1	1	Låsskruv	Lock screw	191690-7		
22	1	1	1	1	Kopparpackning	Copper packing	11992-5		
23	4	4	4	4	Skruv	Bolt	105137-4		
24	4	4	4	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2		
25	1	1	1	1	Balk	Member	666976-6	657177	
26	4	4	4	4	Skruv	Bolt	921840-5		
27	4	4	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3		
28	1	1	1	1	Konsol	Bracket	657163-2		
29	2	2	2	2	Skruv	Bolt	921840-5		
30	2	2	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3		
31	1		1	1	Gummikudde	Rubber cushion	653190-9		
		1			Gummikudde	Rubber cushion	662711-1		
32	2	2	2	2	Mutter	Nut	921983-3		
33	2	2	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906994-9		
33a			1		Medbringare	Companion flange	653074-1		
	1			1	Medbringare	Companion flange		Se sida 34 See page 34	
		1			Medbringare	Companion flange		4)	

1. Monterad i samband med saxomatkoppling.
2. To m chassi nr 69883.
3. Fr o m chassi nr 69884.
4. Se överväxel.

1. Fitted in conjunction with Saxomat clutch.
2. Up to chassis No 69883.
3. W e f chassis No 69884.
4. See overdrive.

1. Monterad i samband med saxomatkoppling.
2. T o m chassi nr 69883.
3. F r o m chassi nr 69884.
4. Se överväxel.


1. Fitted in conjunction with Saxomat clutch.
2. Up to chassis No 69883.
3. W e f chassis No 69884.
4. See overdrive.



Grupp Group		4		P 120					VOLVO				
Sida Page		26		Utgåva Issue		5		Växellåda, M30, M31, M40		M30, M31, M40 Transmissions		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes					
	254200	254238	254306	254240									
34		1			Överväxel, kompl. Detaljer, se sida 34	Overdrive, cpl. Components, see page 34	254246-2						
35		1			Packning	Gasket	380186-7						
36		1			Låsring	Lock ring	380226-1						
37		1			Strömbrytare	Switch	662292-2						
38		1			Kopparpackning	Copper packing	11996-6						
39	1	1	1		Kullager	Ball bearing		1)					
40		1			Mellanfläns	Spacer flange		Se sida 30. See page 30.					

1. Se grupp 2a, sida 10.


1. See Group 2a, page 10.




Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		28		Utgåva Issue		6	
				Växellåda, M30, M40		M30 and M40 Transmissions	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254248	254307					
1	1		Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254248-8	M30 1)	
			. Detaljer, se sida 32	. Components, see page 32			
		1	Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254307-2	M40 2) 254248	
			. Detaljer, se sida 46	. Components, see page 46			
2		1	Växelspak	Shift lever	663344-0		
	1		Växelspak, kompl.	Shift lever, cpl.	663115-4		
3	1		. Tryckfjäder	. Thrust spring	663118-8		
4	1		. Isoleringshylsa	. Insulating sleeve	663119-6		
5	1		. Överfallsmutter	. Cap nut	663122-0		
6	1		. Låsbricka	. Lock washer	663123-8		
7	1		. Mutter	. Nut	663124-6		
8	1	1	Kulskål	Ball shell	663161-8		
9	1	1	Fjäder	Spring	666918-8		
10	1	1	Bricka	Washer	663141-0		
11	1	1	Handgrepp	Handle	663139-4		
12	1	1	Manöverstång	Operating rod	663142-8		
13	1	1	Pinne	Pin	950568-6		
14	1	1	Tätning	Seal	663164-2		
15	1	1	Fjäder	Spring	663691-4		
16	1	1	Bussning	Bushing	663147-7		
17	1	1	Hävarm	Lever	663148-5		
18	1	1	Skruv	Screw	955536-8		
19	1	1	Mutter	Nut	955827-1		
20	2	2	Bricka	Washer	940097-9		
21	1	1	Fäste	Anchorage		Se grupp 8. See Group 8.	
22	1	1	Hävarm	Lever	663152-7		
23	1	1	Skruv	Screw	192038-8		
24	1	1	Mutter	Nut	950392-1		
25	1	1	Fjäder	Spring	663690-6		
26	1	1	Reglerstång	Control rod	663156-8		
27	1		Reglerstång	Control rod	663160-0		
		1	Reglerstång	Control rod	663643-5		
28	2	2	Gaffel	Yoke	663158-4		
29	2	2	Mutter	Nut	955835-4		
30	4	4	Gummibussning	Rubber bushing	663151-9		
31	4	4	Tapp	Pin	663162-6		
32	4	4	Spärryttare	Lock washer	951670-9		
33	1	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear			
34	1	1	Tätningring	Seal ring			
35	1	1	Lagerhylsa	Bearing cage			
36	1	1	Gummiring	Rubber ring			
37	1	1	Låsskruv	Lock screw			
38	1	1	Kopparpackning	Copper gasket			
39	4	4	Skruv	Screw			
40	4	4	Låsbricka	Lock washer			

1. Rattväxel och saxomatkoppling.
2. Rattväxel.
3. Se sida 24, växellåda 254306 eller 254200.

1. Steering wheel shift and Saxomat clutch.
2. Steering wheel shift.
3. See page 24, transmissions 254306 or 254200.



Grupp Group			4		P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		30	Utgåva Issue		6	Växellåda M30, M40 M30 and M40 Transmissions			
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes			
	254248	254307							
41	1	1	Balk	Member	653014-1	-1) <			




Grupp Group 4				P 120			VOLVO		
Sida Page 32		Utgåva Issue 4		Växellåda M 30		M 30 Transmission		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	254200	254240	254248						
	1			Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254200	1)		
		1		Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254240	2)		
			1	Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254248	3)		
1	1	1		. Hus, kompl.	. Housing, cpl.	380329			
			1	. Hus, kompl.	. Housing, cpl.	380162			
2	1	1	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517			
3	1	1	1	. . Hattplugg	. . Plug	191496			
4	1	1	1	. . Pinne	. . Pin	191529			
5	1	1	1	. Propp	. Plug	952358			
6	1	1	1	. Propp	. Plug	951901			
7	1			. Lock	. Cover	380190			
		1	1	. Lock	. Cover	380219			
8	1	1	1	. Tättningsring	. Seal ring	191685			
9	1	1	1	. Packning	. Gasket	656505			
10	3	3	3	. Skruv	. Screw	191703			
11	3	3	3	. Bricka	. Washer	61947			
12	1	1	1	. Lock	. Cover	380127			
13	1	1	1	. Packning	. Gasket	380128			
14	3	3	3	. Skruv	. Bolt	921840	I = 3/4"		
15	1	1	1	. Skruv	. Bolt	102045	I = 1 1/8"		
16	4	4	4	. Kopparpackning	. Copper gasket	18651			
17	1	1	1	. Tättningsring	. Seal ring	19933			
18	1	1	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	380211			
19	1			. Ingående axel	. Main drive pinion	380136			
		1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380191			
20	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11145	SKF: 6207 ZNR		
21	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Snap ring, Th. = 2.0	190737	alt.		
	1	1	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190814			
	1	1	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190815			
	1	1	1	tj. = 2,3	Th. = 2.3	191105			
22	1	1	1	. Kugghjul	. Gear	380153			
23	48	48	48	. Rulle	. Roller	19567			
24	4	4	4	. Distansring	. Spacer ring	87176			
25	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551			
26	1	1	1	. Mellanaxel	. Countershaft	380157			
27	1	1	1	. Backhjul, kompl.	. Reverse gear, cpl.	656510			
28	1	1	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.			
29	1	1	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	380154			
30	1	1	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	380155			
31	1	1	1	. Axel	. Shaft	656512			
32	1	1	1	. Huvudaxel	. Main shaft	380137			
33	14	14	14	. Rulle	. Roller	181120	SKF: 228718		
34	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11013	SKF: 6206		
35	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Snap ring, Th. = 2.0	914533	alt.		
	1	1	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190738			
	1	1	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190739			


1. Golvväxel.
2. Golvväxel och saxomatkoppling.
3. Rattväxel och saxomatkoppling.

1. Floor shift.
2. Floor shift and Saxomat clutch.
3. Steering wheel shift and Saxomat clutch.

1. Golvväxel.
2. Golvväxel och saxomatkoppling.
3. Rattväxel och saxomatkoppling.

1. Floor shift.
2. Floor shift and Saxomat clutch.
3. Steering wheel shift and Saxomat clutch.






Grupp Group			4		P 120				VOLVO	
Sida Page	36	Utgåva Issue	3	Växellåda M 30		M 30 Transmission		Reservdelskatalog Parts catalogue		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes			
	254200	254240	254248							
77			1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380188-3				
78	1	1	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380135-4				
79	2	2		. Skruv	. Screw	950052-1	1)			
	2	2	2	. Skruv	. Screw	950256-8	2)			
80	2	2		. Kopparpackning	. Copper packing	190990-2	1)			
81	1	1		. Lock	. Cover	380373-1	380130			
82			1	. Lock	. Cover	380119-8				
83	2	2		. Nit	. Rivet	952515-5				
84	1	1		. Spärr	. Lock	380145-3				
85	2	2		. Bricka	. Washer	18696-5				
86	2	2		. Spärryttare	. Lock washer	951669-1				
87	1	1		. Fjäder	. Spring	656544-4				
88	1	1		. Packning	. Gasket	380161-0				
			1	. Packning	. Gasket	380332-7				
89	6	6		. Skruv	. Bolt	921824-9				
90			6	. Skruv	. Bolt	921821-5				
91	6	6		. Fjäderbricka	. Spring washer	190819-3				
92			6	. Fjäderbricka	. Spring washer	951697-2				
93			1	. Axel	. Shaft	380114-9				
94			2	. Bussning	. Bushing	380189-1				
95			2	. Hållare	. Retainer	380118-0				
96			4	. Skruv	. Bolt	921804-1				
97			4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1				

1. Växellåda t o m tillverkningsnr 166091.
Skruven har kullrigt huvud.


2. Växellåda fr o m tillverkningsnr 166092.
Skruven har kullrigt försänkt huvud.

1. Transmissions up to serial No 166091. Screws have domed heads.

2. Transmissions w e f serial No 166092. Screws have domed countersink heads.




Grupp Group 4		P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 38	Utgåva Issue 3	Växellåda M 31		M 31 Transmission		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	1	Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254238-9		
1	1	. Hus, kompl.	. Housing, cpl.	380228-7		
2	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517-0		
3	3	. . Hattplugg	. . Plug	191496-9		
4	2	. . Pinne	. . Pin	191529-7		
5	1	. Propp	. Plug	952358-0		
6	1	. Propp	. Plug	951901-8		
7	1	. Lock	. Cover	380190-9		
8	1	. Tättningsring	. Seal ring S	191685-7		
9	1	. Packning	. Gasket S	656505-5		
10	3	. Skruv	. Screw	956554-0	+191703-	
11	3	. Bricka	. Washer	61947-8		
12	1	. Lagerhylsa	. Bearing cage	380182-6		
13	1	. Packning	. Gasket S	380128-9		
14	1	. Mellanfläns	. Spacer flange	380183-4		
15	1	. Packning	. Gasket S	380185-9		
16	4	. Skruv	. Bolt	921843-9		
17	4	. Låsbricka	. Lock washer	15005-2	+84651-	
18	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380136-2		
19	1	. Kullager	. Ball bearing	11145-0		
20	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	190737-7		
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190814-4	alt.	
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190815-1		
	1	tj. = 2,3	Th. = 2.3	191105-6		
21	1	. Kugghjul	. Gear	380153-7		
22	48	. Rulle	. Roller	19567-7		
23	4	. Distansring	. Spacer ring	87176-4		
24	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551-9		
25	1	. Mellanaxel	. Countershaft	380157-8		
26	1	. Backhjul, kompl.	. Reverse gear, cpl.	656510-5		
27	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.		
28	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	380154-5		
29	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	380155-2		
30	1	. Axel	. Shaft	656512-1		
31	1	. Huvudaxel	. Main shaft	380184-2		
32	14	. Rulle	. Roller	181120-7	SKF:228718	
33	1	. Kullager	. Ball bearing	11013-0	SKF:6206	
34	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	914533-5	alt.	
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190738-5		
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190739-3		
35	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	190684-1	alt.	
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190685-8		
	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686-6		
	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687-4		
	1	tj. = 2,3	Th. = 2.3	190688-2		
36	1	. Distansring	. Spacer ring	380152-9		



Grupp Group 4			P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page 40	Utgåva Issue 2		Växellåda M 31	M 31 Transmission	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
37	1	. Synkroniseringsnav 2-3an	. Synchronizing hub 2nd and 3rd	380138	
38	3	. Medbringare	. Locating key	656514	
39	2	. Fjädderring	. Spring clip	86713	
40	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	656518	
41	2	. Synkroniseringskona	. Synchronizing cone	656138	
42	1	. Låsring, t _j . = 2	. Lock ring, Th. = 2	191497	
	1	t _j . = 2,1	Th. = 2.1	191498	alt.
	1	t _j . = 2,2	Th. = 2.2	191499	
43	1	. Kugghjul 2an	. Gear 2nd	380148	
44	1	. Kugghjul 1an	. Gear 1st	380150	
45	2	. Distansring	. Spacer ring	380143	
46	1	. Låsring, t _j . = 2,55	. Lock ring, Th. = 2.55	191493	
	1	t _j . = 2,65	Th. = 2.65	191494	alt.
	1	t _j . = 2,75	Th. = 2.75	191495	
47	1	. Synkroniseringskona	. Synchronizing cone	656138	
48	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	380142	
49	3	. Medbringare	. Locating key	380141	
50	2	. Fjädderring	. Spring clip	86713	
51	1	. Stopphylsa	. Stop sleeve	380151	
52	1	. Skiftaxel 2-3an	. Shift rail 2nd and 3rd	380240	
53	1	. Medbringare	. Flange	380133	
54	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656537	
55	2	. Skruv	. Screw	656553	
56	1	. Skiftaxel 1an-back	. Shift rail 1st and reverse	380236	
57	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380132	
58	2	. Medbringartapp	. Flange pin	656549	
59	1	. Spännstift	. Tensioner pin	951965	
60	1	. Medbringare	. Flange	380220	
61	1	. Låsskruv	. Lock screw		Se pos. 55. See fig. 55.
62	2	. Kula	. Ball	67089	
63	2	. Fjäder	. Spring	87972	
64	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380135	
65	2	. Skruv	. Screw	950052	1)
	2	. Skruv	. Screw	950256	2)
66	2	. Kopparpackning	. Copper packing	190990	1)
67	1	. Lock	. Cover	380224	
68	2	. Nit	. Rivet	952515	
69	1	. Spärr	. Lock	380145	
70	2	. Bricka	. Washer	18696	
71	2	. Spärryttare	. Lock washer	951669	
72	1	. Fjäder	. Spring	656544	
73	1	. Packning	. Gasket	380161	
74	6	. Skruv	. Screw	921824	
75	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819	
76	1	. Kam	. Cam	380221	
77	1	. Kil	. Key	191882	
78	1	. Låsring	. Lock ring	380222	

1. Växellåda t.o.m. tillverkningsnr 166091.
Skraven har kullrigt huvud.
2. Växellåda fr.o.m. tillverkningsnr 166092.
Skraven har kullrigt förstärkt huvud.


1. Up to serial No. 166091. Screws have domed heads.
2. W.e.f. serial No. 166092. Screws have domed countersink heads.



Grupp Group 4		P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page 42	Utgåva Issue 3	Övertaxel		Overdrive	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Övertaxel, kompl.	Overdrive, cpl.	254246-2	
2	1	. Hus, kompl.	. Housing, cpl.	380250-1	
3	1	. . Pinnskruv	. . Stud	380297-2	l = 26
	7	. . Pinnskruv	. . Stud	380294-9	l = 30
	2	. . Pinnskruv	. . Stud	380296-4	l = 36
	6	. . Pinnskruv	. . Stud	380293-1	l = 40
4	16	. Mutter	. Nut	921780-3	
5	16	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1	
6	1	. Propp	. Plug	380282-4	
7	1	. Kopparpackning	. Copper packing	18820-1	
8	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	380260-0	
9	1	. Bromstrumma	. Brake drum	380258-4	
10	1	. Solenoid	. Solenoid	663961-1	1)
11	2	. Skruv	. Screw	380301-2	
12	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
13	1	. Packning	. Packing	308351-7	
14	1	. Justermutter	. Adjuster nut	380286-5	
15	1	. Propp	. Plug	380283-2	
16	1	. Fiberpackning	. Fiber packing	380292-3	
17	1	. Oljesil	. Oil strainer	380274-1	
18	1	. Packning	. Gasket	380280-8	
19	1	. Lock	. Cover	380276-6	
20	1	. Packning	. Gasket	380277-4	
21	4	. Skruv	. Screw	955638-2	
22	4	. Låsbricka	. Lock washer	951696-4	
23	1	. Hylsa	. Sleeve	380270-9	
24	1	. Kolv	. Plunger	380243-6	
25	1	. Fjäder	. Spring	380255-0	
26	1	. Låsskruv	. Lock screw	380263-4	
27	1	. Låsbricka	. Lock washer	906988-1	
28	1	. Hylsa, kompl.	. Sleeve, cpl.	380262-6	
29	1	. . Kula	. . Ball	190611-4	
30	1	. Fjäder	. Spring	380254-3	
31	1	. Propp	. Plug	380278-2	
32	1	. Kopparpackning	. Copper packing	18820-1	
33	1	. Reducerventil, kompl.	. Reduction valve, cpl.	380347-5	380252, 380267, 380265
34	1	. . Gummiring	. . Rubber ring	380298-0	
35	1	. . Kopparpackning	. . Copper packing	18820-1	
36	1	. Håvarm, kompl.	. Lever, cpl.	380249-3	
37	1	. . Gummiring	. . Rubber ring	380291-5	
38	1	. . Låspinne	. . Lock pin	380320-2	l = 5/8"
39	1	. . Låspinne	. . Lock pin	380324-4	l = 3/4"
40	1	. Manöverventil	. Operating valve	380261-8	
41	1	. Kula	. Ball	67089-3	
42	1	. Tapp	. Pin	380253-5	
43	1	. Fjäder	. Spring		Se pos. 30. See fig. 30.
44	1	. Propp	. Plug	380284-0	
45	1	. Kopparpackning	. Copper packing	380290-7	

1. Lucas 765 3 AO 6 v.


1. Lucas 765 3 AO 6 v.



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		44		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
		2		Övertvåxel		Overdrive	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
46	1	. Lock		. Cover		380281	1) Sats. Set.
47	1	. Packning		. Gasket		380356	
48	3	. Skruv		. Screw		380302	
49	3	. Låsbricka		. Lock washer		951693	
50	2	. Kolv		. Plunger		380275	
51	2	. Gummiring		. Rubber ring		380299	
52	1	. Solhjul		. Sun wheel		380244	
53	1	. Kopplingslamell		. Clutch disk		380246	
54	1	. Lagerhållare		. Bearing retainer		380268	
55	1	. Kullager		. Ball bearing		380307	
56	1	. Låsring		. Snap ring		380300	
57	1	. Låsring		. Snap ring		380271	
58	1	. Låsplatta		. Lock plate		380279	
59	1	. Fjäder		. Spring		380285	
60	4	. Skruv		. Screw		380273	
61	2	. Tryckplatta		. Pressure plate		380269	
62	4	. Mutter		. Nut		921780	
63	4	. Låsbricka		. Lock washer		380303	
64	1	. Planethjul, kmpl.		. Planetary gear, cpl.		380245	
65	1	. . Planethjulsats, kmpl.		. . Planetary gear set, cpl.		380317	
	3	. . . Kugghjul		. . . Gear		S.E.S.	
66	6	. . . Nålager		. . . Needle bearing		380308	
67	6	. . Tryckbricka		. . Thrust washer		380319	
68	3	. . Lagertapp		. . Bearing pin		380318	
69	3	. . Låspinne		. . Lock pin		380320	
70	1	. Axel, kmpl.		. Shaft, cpl.		380242	
71	1	. . Nålager		. . Needle bearing		380308	
72	1	. Rullrats		. Set of rollers		380248	
73	1	. Hållare		. Retainer		380259	
74	1	. Innerring		. Bearing cone		380272	
75	1	. Tryckbricka		. Thrust washer		380256	
76	1	. Fjäderring		. Spring ring		380257	
77	1	. Låskruva		. Lock disk		380264	
78	1	. Kullager		. Ball bearing		380306	SKF: RLS9
79	1	. Hastighetsmätardrev		. Speedometer gear		380225	5 kugg. 5 teeth.
80	1	. Distanshylsa		. Spacer sleeve		380287	SKF: RLS7
81	erf	. Distansbricka, tj. = 0,0090"		. Spacer washer, Th. = 0,0090" ...		380288	
	erf	tj. = 0,0095"		Th. = 0,0095" ...		380333	
	erf	tj. = 0,1000"		Th. = 0,1000" ...		380334	
	erf	tj. = 0,1050"		Th. = 0,1050" ...		380348	
82	1	. Hus, bakre		. Housing, rear		380251	SKF: RLS7
83	1	. Kullager		. Ball bearing		181063	
84	1	. Tättningsring		. Seal ring		380295	
85	1	. Medbringare		. Companion flange		662297	
86	1	. Mutter		. Nut		380309	
87	1	. Bricka		. Washer		380310	
88	1	. Saxpinne		. Cotter pin		907848	

1. 380285 består av 4 st.

1. 380285 consists of 4 pcs.




Grupp Group 4			P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 46	Utgåva Issue 3		Växellåda M 40	M 40 Transmission		
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	254306	254307				
	1		Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254306-4	1) 254199-
		1	Växellåda, kompl.	Transmission, cpl.	254307-2	2) 254201-
1	1		. Hus, kompl.	. Housing, cpl.	380329-3	
		1	. Hus, kompl.	. Housing, cpl.	380162-8	
2	1	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517-0	
3	3	3	. . Hattplugg	. . Plug	191496-9	
4	2	2	. . Pinne	. . Pin	191529-7	
5	1	1	. Propp	. Plug	952358-0	
6	1	1	. Propp	. Plug	951901-8	
7	1	1	. Lock	. Cover	380190-9	
8	1	1	. Tättningsring	. Seal ringS	191685-7	
9	1	1	. Packning	. GasketS	656505-5	
10	3	3	. Skruv	. Screw	956554-0	
11	3	3	. Bricka	. Washer	61947-8	
12	1	1	. Lock	. Cover	380127-1	
13	1	1	. Packning	. GasketS	380128-9	
14	3	3	. Skruv	. Bolt	921840-5	l = 3/4"
15	1	1	. Skruv	. Bolt	102045-2	l = 1 1/8"
16	4	4	. Kopparbricka	. Copper washer	18651-0	
17	1	1	. Tättningsring	. Seal ringS	19933-1	
18	1	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	380211-3	
19	1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380136-2	
20	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11145-0	SKF-6207 NR
21	1	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Snap ring, Th. = 2.0	190737-7	alt.
	1	1	. Låsring, tj. = 2,1	. Snap ring, Th. = 2.1	190814-4	
	1	1	. Låsring, tj. = 2,2	. Snap ring, Th. = 2.2	190815-1	
	1	1	. Låsring, tj. = 2,3	. Snap ring, Th. = 2.3	191105-6	
22	1	1	. Kugghjul	. Gear	380172-7	
23	48	48	. Rulle	. Roller	19567-7	
24	4	4	. Distansring	. Spacer ring	87176-4	
25	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551-9	
26	1	1	. Mellanaxel	. Countershaft	380157-8	
27	1	1	. Backhjul, kompl.	. Reverse gear, cpl.	656510-5	
28	1	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
29	1	1	. Axel	. Shaft	656512-1	
30	1	1	. Huvudaxel	. Main shaft	380137-0	
31	14	14	. Rulle	. Roller	181120-7	
32	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11013-0	SKF-6206
33	1	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Snap ring, Th. = 2.0	914533-5	alt.
	1	1	. Låsring, tj. = 2,1	. Snap ring, Th. = 2.1	190738-5	
	1	1	. Låsring, tj. = 2,2	. Snap ring, Th. = 2.2	190739-3	
34	1	1	. Distansring	. Spacer ring	380175-0	
35	1	1	. Synkroniseringsnav 3-4:an	. Synchronising hub, 3rd and 4th	380138-8	
36	3	3	. Medbringare	. Locating key	656514-7	
37	2	2	. Fjädderring	. Spring clip	86713-5	
38	1	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	656518-8	

1. Golvväxel.
2. Rattväxel.

1. Floor shift.
2. Steering wheel shift.

1. Golvväxel.
2. Rattväxel.

1. Floor shift.
2. Steering wheel shift.



Grupp Group 4			P 120			VOLVO	
Sida Page 48			Utgåva Issue 3			Reservdelskatalog Parts catalogue	
			Växellåda M 40			M 40 Transmission	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254306	254307					
39	2	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138-5		
40	1	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Snap ring, Th. = 2.0	191497-7		
	1	1	. tj. = 2,1	. Th. = 2.1	191498-5	alt.	
	1	1	. tj. = 2,2	. Th. = 2.2	191499-3		
41	1	1	. Kuggghjul, 3:an	. Gear, 3rd	380140-4	1)	
	1		. Kuggghjul, 3:an	. Gear, 3rd	380216-2	2)	
42	1		. Nållager	. Needle bearing	181331-0	2)	
43	2	2	. Distansring	. Spacer ring	380143-8		
44	1	1	. Låsring, tj. = 2,55	. Snap ring, Th. = 2.55	191493-6		
	1	1	. tj. = 2,65	. Th. = 2.65	191494-4	alt.	
	1	1	. tj. = 2,75	. Th. = 2.75	191495-1		
45	1	1	. Kuggghjul, 2:an	. Gear, 2nd	380174-3	1)	
	1		. Kuggghjul, 2:an	. Gear, 2nd	380218-8	2)	
46	1	1	. Kuggghjul, 1:an	. Gear, 1st	380150-3	1)	
	1		. Kuggghjul, 1:an	. Gear, 1st	380217-0	2)	
47	1		. Nållager	. Needle bearing	181330-2	2)	
48	2	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone		Se pos 39. See fig. 39.	
49	1	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	380142-0		
50	3	3	. Medbringare	. Locating key	380141-2		
51	2	2	. Fjädersring	. Spring clip		Se pos 37. See fig. 37.	
52	1	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	380159-4	5 kugg. 5 teeth. Se sida 24, 30 See page 24, 30	
53	1	1	. Medbringare	. Flange			
54	1	1	. Medbringare	. Flange	87614-4	3)	
55	1	1	. Mutter	. Nut	950428-3		
56	1	1	. Bricka	. Washer	906832-1		
57	1		. Skiftaxel, 3-4:an	. Shift rail, 3rd and 4th	380240-2		
58		1	. Skiftaxel, 3-4:an	. Shift rail, 3rd and 4th	380120-6		
59	1		. Medbringare	. Flange	380133-9		
60	1		. Låsskruv	. Lock screw	656553-7		
61	1		. Skiftgaffel	. Shift fork	656537-8		
62		1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380237-8		
63	1		. Låsskruv	. Lock screw		Se pos 60. See fig. 60.	
64	1		. Skiftaxel, 1-2:an	. Shift rail, 1st and 2nd	380131-3		
65		1	. Skiftaxel, 1-2:an	. Shift rail, 1st and 2nd	380122-2		
66		1	. Medbringare	. Flange	380113-1		
67		1	. Spännstift	. Tensioner pin	951965-3		
68	1		. Skiftgaffel	. Shift fork	380132-1		
69		1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380124-8		
70	1	1	. Spännstift	. Tensioner pin		Se pos 67. See fig. 67.	
71	2	2	. Medbringartapp	. Flange pin	656549-3		
72	1		. Skiftaxel, backväxel	. Shift rail, reverse	380231-1		
73		1	. Skiftaxel, backväxel	. Shift rail, reverse	380121-4		
74	1		. Skiftgaffel	. Shift fork	380134-7		
75		1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380134-7	380125-	
76	1	1	. Låsskruv	. Lock screw		Se pos 60. See fig. 60.	
77	1	1	. Håvarm, kmpl.	. Lever, cpl.	656539-4		
78	1	1	. Pinne	. Pin	950542-1		

1. För växellåda märkt 254199 eller 254201.

2. För växellåda märkt 254294.

3. Densamma som på P 110. Förekommer endast på ett visst antal vagnar inom USA-marknaden. Se vidare sida 52.

1. For transmissions marked 254199 or 254201.

2. For transmissions marked 254294.


3. Identical as fitted to P 110. Only appears on a certain number of chassis operating on the United States market. See page 52.



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		50		Utgåva Issue		3	
		Växellåda M40		M40 Transmission		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254306	254307					
79	1	1	. Medbringartapp	. Flange pin		Se pos 71, See fig. 71.	
80	3	3	. Kula	. Ball	67089-3		
81	3	3	. Fjäder	. Spring	87972-6		
82	1		. Manöveraxel	. Operating shaft	380107-3		
83	1		. Tätningring	. Seal ring	191918-2		
84	1		. Returfjäder	. Return spring	380238-6		
85	2		. Håvarm	. Lever	380112-3		
86	2		. Spännstift	. Tensioner pin		Se pos 67, See fig. 67.	
87	1		. Kula	. Ball	61177-2		
88	1		. Fjäder	. Spring	380239-4		
89	1		. Skyddskåpa	. Protector casing	380188-3		
90	1	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380135-4		
91	2		. Skruv	. Screw	950052-1	1)	
	2	2	. Skruv	. Screw	950256-8	2)	
92	2		. Kopparpackning	. Copper packing	190990-2	1)	
93	1		. Lock	. Cover	380373-1	380130	
94		1	. Lock	. Cover	380119-8		
95	1		. Spärrtapp	. Lock pin	656575-8		
96	1		. Fjäder	. Spring	656576-5		
97	1		. Bussning	. Bushing	656574-1		
98	1		. Överfall	. Cap	656547-7		
99	2		. Nit	. Rivet	952517-1		
100	1		. Spärrplatta	. Lock plate	656542-8		
101	2		. Bricka	. Washer	18696-5		
102	2		. Spärrytare	. Lock washer	951669-1		
103	1		. Fjäder	. Spring	656544-2		
104	1		. Packning	. Gasket	380161-0		
		1	. Packning	. Gasket	380332-7		
105	6		. Skruv	. Bolt	921824-9		
106	6		. Skruv	. Bolt	921821-5		
107	6		. Fjäderbricka	. Spring washer	190819-3		
108	6		. Fjäderbricka	. Spring washer	951697-2		
109	1		. Axel	. Shaft	380114-9		
110	2		. Bussning	. Bushing	380189-1		
111	2		. Hållare	. Retainer	380118-0		
112	4		. Skruv	. Bolt	921804-1		
113	4		. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1		

1. Växellåda t.o.m. tillverkningsnr 166091. Skruven har kullrigt huvud.
2. Växellåda fr.o.m. tillverkningsnr 166092. Skruven har kullrigt försänkt huvud.

1. Up to transmission serial No. 166091. Screws have domed heads.
2. W.e.f. transmission serial No. 166092. Screws have domed countersink heads.



Grupp Group					4		P 120		VOLVO	
Sida Page		52		Utgåva Issue		3		Reservdelskatalog Parts catalogue		
					Kardanaxel		Propeller shafts			
Pos Fig.	Antal - Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	653051	656794	662344	662981						
1	1		1		Kardanaxel, främre, kompl.	Propeller shaft, forward, cpl. ...	653051-3	1)		
				1	Kardanaxel, främre, kompl.	Propeller shaft, forward, cpl. ...	656794-5	2)		
					Kardanaxel, främre, kompl.	Propeller shaft, forward, cpl. ...	662344-1	3)		
					. Detaljer se sida 56	. Components, see page 56				
2				1	Kardanaxel, främre, kompl.	Propeller shaft, forward, cpl. ...	662981-0	4)		
3	1	1	1		Smörjnippel	Lubricating nipple	180007-7			
4	2	2	2		Krampa	U-bolt	190424-2			
5	4	4	4		Mutter	Nut	921781-1			
6	4	4	4		Fjäderbricka	Spring washer	906990-7			
7	1	1	1		Hållare	Retainer	653233-7	5)		
8	1	1	1		Hållare	Retainer	658516-0	6)		
9				1	Hållare	Retainer	662493-6			
10	2	2	2		Gummikudde	Rubber cushion	653192-5	5)		
11	2	2	2	2	Gummikudde	Rubber cushion	658653-1	6)		
12	1	1	1		Returfjäder	Return spring	653925-8	5)		
	1	1	1		Returfjäder	Return spring	661103-2	7)		
13	1	1	1		Skruv	Screw	190953-0			
14	1	1	1		Kullager	Ball bearing	181252-8	SKF: 23G-88107		
				1	Kullager	Ball bearing	181261-9	SKF: 24G-88506		
15	1	1	1		Stänkskydd	Splash protector	666226-6	653219-		
				1	Stänkskydd	Splash protector	86443-9			
16	1	1	1		Tryckbricka	Thrust washer	190426-7			
17	1	1	1		Låsbricka	Lock washer	190427-5			
18	1	1	1		Korkpackning	Cork packing	15550-7			
19	1	1	1		Bricka	Washer	190425-9			
20	1	1	1		Mutter	Nut	190428-3			
21				1	Medbringare	Companion flange	86460-3	8)		
				1	Medbringare	Companion flange	656828-1	9)		
22				1	Skruv	Bolt	921659-9	5)		
23				1	Fjäderbricka	Spring washer	906994-9			
24				1	Bricka	Washer	120065-8			

1. För H6 växellåda.

2. För M4, M30 och M40 växellådor.

3. För M31 växellåda.

4. Endast för ett visst antal fordon inom USA marknaden. Detta utförande igenkänns på att växellåda och kardanaxlar är försedda med runda medbringare och bakaxel med rektangulär medbringare. M40 växellåda.

5. T.o.m. chassi nr 19225 utom nr 18992-18993, 19018-19044, 19046-19051, 19080-19087, 19089-19221, 19224.

6. Fr.o.m. chassi nr 19226 samt nr 18992-18993, 19018-19044, 19046-19051, 19080-19087, 19089-19221, 19224.

7. Fr.o.m. chassi nr 27498.

8. För kardanaxel med mått A = 32 13/32". Se anm. 2 sida 54.

9. För kardanaxel med mått A = 32 3/4". Se anm. 2 sida 54.

1. For H6 transmission.

2. For M4, M30 and M40 transmissions.

3. For M31 transmission.

4. Only fitted to a certain number of vehicles operating on the United States market. This model is recognized by the fact that the transmission and propeller shaft are fitted with round companion flanges and the rear axle has a rectangular companion flange. M40 transmission.

5. W.e.f. chassis No. 27498.

6. For propeller shafts with measurement A = 32 13/32". See page 54 footnote 2.

7. For propeller shafts with measurement A = 32 3/4". See page 54 footnote 2.

1. För H6 växellåda.

2. För M4, M30 och M40 växellådor.

3. För M31 växellåda.

4. Endast för ett visst antal fordon inom USA marknaden. Detta utförande igenkänns på att växellåda och kardanaxlar är försedda med runda medbringare och bakaxel med rektangulär medbringare. M40 växellåda.

5. T.o.m. chassi nr 19225 utom nr 18992-18993, 19018-19044, 19046-19051, 19080-19087, 19089-19221, 19224.
Up to chassis No. 19225 except Nos.

6. Fr.o.m. chassi nr 19226 samt nr 18992-18993, 19018-19044, 19046-19051, 19080-19087, 19089-19221, 19224.
W.e.f. chassis No. 19226 and Nos.

7. Fr.o.m. chassi nr 27498.

8. För kardanaxel med mått A = 32 13/32". Se anm. 2 sida 54.

9. För kardanaxel med mått A = 32 3/4". Se anm. 2 sida 54.

1. For H6 transmission.

2. For M4, M30 and M40 transmissions.


3. For M31 transmission.


4. Only fitted to a certain number of vehicles operating on the United States market. This model is recognized by the fact that the transmission and propeller shaft are fitted with round companion flanges and the rear axle has a rectangular companion flange. M40 transmission.

7. W.e.f. chassis No. 27498.

8. For propeller shafts with measurement A = 32 13/32". See page 54 footnote 2.


9. For propeller shafts with measurement A = 32 3/4". See page 54 footnote 2.





VOLVO
KA 1839

Grupp Group		4				P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue		
Sida Page		56		Utgåva Issue		2		Kardanaxel		Propeller shafts	
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes			
	653051	656794	662344	653052							
1	1		1		Kardanaxel, kompl.	Propeller shaft, cpl.	653051	Se pos 10, See fig. 10			
				1	Kardanaxel, kompl.	Propeller shaft, cpl.	656794				
					Kardanaxel, kompl.	Propeller shaft, cpl.	662344				
				1	Kardanaxel, kompl.	Propeller shaft, cpl.	653052				
2	1				. Röraxel	. Tubular shaft	656761				
		1			. Röraxel	. Tubular shaft	658513				
			1		. Röraxel	. Tubular shaft	663268				
3				1	. Röraxel	. Tubular shaft	656764				
4	1	1	1		. Smörjnippel	. Lubricating nipple	951739				
5	1	1	1	1	. Axelkors, kompl.	. Joint cross, cpl.	659773				
6				1	. Axelkors, kompl.	. Joint cross, cpl.	656762				
7	4	4	4	8	. . Korkpackning	. . Cork packing	15551				
8	4	4	4	8	. . Hållare	. . Retainer	87944				
9	4	4	4	8	. . Nållager	. . Needle bearing	656763				
10	2	2	2	4	. . Låsring	. . Lock ring	118006				
11				1	. Gaffeltapp	. Yoke pin	656766				
12				2	. Låsring	. Lock ring					



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		58		Utgåva Issue		2	
		Bakaxel, ENV		Rear axle, ENV		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	1	Bakaxel, kompl., utv. 4,56:1 (9x41)	Rear axle, cpl., ratio 4.56:1 (9x41) ...	653868	1,2)		
	1	Bakaxel, kompl., utv. 4,56:1 (9x41)	Rear axle, cpl., ratio 4.56:1 (9x41) ...	657012	1,3,4)		
	1	Bakaxel, kompl., utv. 4,56:1 (9x41)	Rear axle, cpl., ratio 4.56:1 (9x41) ...	662527	1,6)		
1	1	. Bakaxelkåpa, kompl.	. Rear axle casing, cpl.	653595	2)		
	1	. Bakaxelkåpa, kompl.	. Rear axle casing, cpl.	656956	3,5)		
	1	. Bakaxelkåpa, kompl.	. Rear axle casing, cpl.	662528	6)		
2	1	. . Fäste, V	. . Anchorage, L	653592			
	1	. . Fäste, H	. . Anchorage, R	653593			
3	1	. . Fäste, kompl.	. . Anchorage, cpl.	657146			
		. . . Tapp	. . . Pin	S.E.S.			
4	1	. . Propp	. . Plug	952359	190532		
	2	. Propp (dräneringshål)	. Plug (drain aperture)	16325	2,7)		
	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	662014	6,7)		
	1	. Bakaxelväxel, kompl.	. Differential carrier, cpl.	653869			
5	1	. . Hus, kompl.	. . Housing, cpl.	659098	655232		
		. . . Överfall	. . . Cap	S.E.S.			
6	4	. . . Skruv	. . . Screw	105120			
7	4	. . Låsbricka	. . Lock washer	15007			
8	1	. . Propp	. . Plug	952077			
	1	. . Differential, kompl.	. . Differential, cpl.	89298			
9	1	. . . Differentialhus	. . Differential housing	89086			
10	2	. . . Differentialhjul	. . . Side gear	89087			
11	2	. . . Tryckbricka, t.j. = 0,80	. . . Thrust washer, Th. = 0.80	87650			
erf		t.j. = 0,95	Th. = 0.95	86506			
erf		t.j. = 1,11	Th. = 1.11	86507			
erf		t.j. = 1,27	Th. = 1.27	88013			
erf		t.j. = 1,58	Th. = 1.58	88014			
12	2	. . . Differentialhjul	. . . Side pinion	89088			
13	2	. . . Tryckbricka	. . . Thrust washer	87651			
14	1	. . . Axeltapp	. . . Shaft pin	87647			
15	1	. . . Låspinne	. . . Lock pin	87649			
16	1	. . . Distanshylsa	. . . Spacer sleeve	87648			
17	1	. . . Kronhjul och pinjong	. . . Drive pinion and ring gear	89962			
18	8	. . . Skruv	. . . Screw	89089			
19	4	. . . Låsbricka	. . . Lock washer	15258			
20	2	. . Innerring med rullsat	. . Bearing cone	19286	SKF:2K-28155		
21	2	. . Yttering	. . Bearing cup	19285	SKF:2K-28300		
22	2	. . Ställmutter	. . Adjuster nut	87653			
23	2	. . Låsbricka	. . Lock washer	15259			
24	2	. . Skruv	. . Bolt	100101			

1. Förekommer som alternativ till Spicer bakaxel på P12132-12134, P12234.

2. T.o.m. chassi nr 2610.

3. Chassi nr 2611-53756 utom nr 51469, 52049, 52051-52053, 52420-52422, 52430-52433, 52438-52439, 52441, 52443, 52447, 52454-52464, 52508, 52510, 52515, 52541-52548, 52600, 52621, 52623, 52673-52734, 52736-52748, 52751-52857, 52865-52869, 52970-52985, 52987-52992, 52996-53002, 53004-53157, 53164-53319, 53321-53331, 53333-53381, 53383-53439, 53550-53599, 53641-53680, 53721-53728, 53751.

4. Ersättes av 1st 662527, 1st 659979 och 1st 659980.

5. Ersättes av 1st 662528, 1st 659979 och 1st 659980.

6. Fr.o.m. chassi nr 53757 samt under anm. 3 efter "utom nr" uppräknade chassi nr.

7. Ingår ej i komplett bakaxel.

1. Appears as an alternative to Spicer rear axle on P12132-12134, P12234.

2. Up to chassis No. 2610.

4. Replaced by 1pc. 662527, 1pc. 659979 and 1pc. 659980.

5. Replaced by 1pc. 662528, 1pc. 659979 and 1pc. 659980.

6. W.e.f. chassis No. 53757 as well as the chassis listed after the word "except" in footnote 3.

7. Not included in complete rear axle.

1. Förekommer som alternativ till Spicer bakaxel på P12132-12134, P12234.

2. T.o.m. chassi nr 2610.

3. Chassi nr 2611-53756 utom nr 51469, 52049, 52051-52053, 52420-52422, 52430-52433, 52438-52439, 52441, 52443, 52447, 52454-52464, 52508, 52510, 52515, 52541-52548, 52600, 52621, 52623, 52673-52734, 52736-52748, 52751-52857, 52865-52869, 52970-52985, 52987-52992, 52996-53002, 53004-53157, 53164-53319, 53321-53331, 53333-53381, 53383-53439, 53550-53599, 53641-53680, 53721-53728, 53751.

4. Ersättes av 1st 662527, 1st 659979 och 1st 659980.

5. Ersättes av 1st 662528, 1st 659979 och 1st 659980.

6. Fr.o.m. chassi nr 53757 samt under anm. 3 efter "utom nr" uppräknade chassi nr.

7. Ingår ej i komplett bakaxel.

1. Appears as an alternative to Spicer rear axle on P12132-12134, P12234.

2. Up to chassis No. 2610.

3. Replaced by 1pc. 662527, 1pc. 659979 and 1pc. 659980.


4. Replaced by 1pc. 662528, 1pc. 659979 and 1pc. 659980.

5. Replaced by 1pc. 662528, 1pc. 659979 and 1pc. 659980.

6. W.e.f. chassis No. 53757 as well as the chassis listed after the word "except" in footnote 3.

7. Not included in complete rear axle.

VOLVO
KA 1123



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Bakaxel, ENV		Rear axle, ENV	
60		1				Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
25	1	. . Pinjonglager	. . Pinion bearing	181233	SKF:231508		
26	erf	. . Justermellanlägg t _j = 0,10 ...	. . Shim, Th. = 0.10	87655			
	erf	t _j = 0,35 ...	Th. = 0.35	87654			
27	1	. . Pinjonglager	. . Pinion bearing	181232	SKF:231734		
28	erf	. . Justermellanlägg, t _j = 0,10 ..	. . Shim, Th. = 0.10	120131			
	erf	t _j = 0,35 ..	Th. = 0.35	120132			
	erf	t _j = 1,00 ..	Th. = 1.00	120133			
29	1	. . Distansring	. . Spacer ring	86578			
30	1	. . Oljeslångare	. . Oil slinger	87659			
31	1	. . Oljetätning	. . Oil seal	88391			
32	1	. . Packning	. . Gasket	87661			
33	1	. . Medbringare, kmpl.	. . Companion flange, cpl.	653098			
34	1	. . Dammslångare	. . Dust slinger	87663			
35	1	. . Mutter	. . Nut	950388			
36	1	. . Bricka	. . Washer	906832			
37	1	. Packning	. Gasket	87670			
38	7	. Skruv	. Bolt	902280	l = 22 l = 35		
	1	. Skruv	. Bolt	902283			
39	2	. Pinnskruv	. Stud	130077			
40	2	. Mutter	. Nut	906576			
41	10	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990			
42	2	Drivaxel	Axle shaft	88706	1)		
	2	Drivaxel	Axle shaft	659453	2)		
43	2	Rullager	Roller bearing	19577	SKF:32207		
44	erf	Justermellanlägg, t _j = 0,10	Shim, Th. = 0.10	86891			
	erf	t _j = 0,35	Th. = 0.35	86890			
	erf	t _j = 1,00	Th. = 1.00	86889			
	erf	t _j = 1,50	Th. = 1.50	651794			
45	2	Oljetätning	Oil seal	114046			
46	2	Distansbricka	Spacer washer	87693			
47	4	Packning	Gasket	87711			
48	8	Skruv	Bolt	105164			
49	8	Mutter	Nut	921782			
50	8	Bricka	Washer	11963			
51	8	Låsbricka	Lock washer	951699			
52	2	Nav, kmpl.	Huv, cpl.	653326			
53	10	. Hjulbult	. Wheel bolt	654490			
54	2	Oljetätning, kmpl.	Oil seal, cpl.	88708			
55	2	. Filtring	. Felt ring	19246			
56	2	Kil, tid. utf.	Key, early prod.	86856	Höjd = 8. Height = 8.		
		Kil, sen. utf.	Key, late prod.	160553	Höjd = 6. Height = 6.		
57	2	Mutter	Nut	10506			
58	2	Bricka	Washer	80114			
59	2	Saxpinne	Cotter pin	191174			
		Hjul	Wheel		Se grupp 6. See Group 6.		

1. Tid. utf. Kännetecknas av att kilspåret har ett djup av 5 mm och kilen en höjd av 8 mm.
Erstättes av 1 st 659453 och 1 st 160553.


2. Sen. utf. Kännetecknas av att kilspåret har ett djup av 2,85 mm och kilen en höjd av 6 mm.

1. Early prod. Recognized by the fact that the key groove has a depth of 5 mm and the key 8 mm.
Replaced by 1 pc. 659453 and 1 pc. 160553.

2. Late prod. Recognized by the fact that the key groove has a depth of 2.85 mm and the key 6 mm.

1. Tid. utf. Kännetecknas av att kilspåret har ett djup av 5 mm och kilen en höjd av 8 mm.
Ersättes av 1 st 659453 och 1 st 160553.
2. Sen. utf. Kännetecknas av att kilspåret har ett djup av 2,85 mm och kilen en höjd av 6 mm.

1. Early prod. Recognized by the fact that the key groove has a depth of 5 mm and the key 8 mm.
Replaced by 1 pc. 659453 and 1 pc. 160553.
2. Late prod. Recognized by the fact that the key groove has a depth of 2.85 mm and the key 6 mm.



Grupp Group 4			P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page 62	Utgåva Issue 1		Bakaxel, Spicer		Rear axle, Spicer	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	654924	661294				
1	1		Bakaxel, kmpl., utv. 4,56:1 ..	Rear axle, cpl., ratio 4.56:1 ..	654924	1,2)
		1	Bakaxel, kmpl., utv. 4,56:1 ..	Rear axle, cpl., ratio 4.56:1 ..	661294	1,3)
2	1		. Bakaxelkåpa, kmpl.	. Differential carrier and caps assembly, cpl.	654945	
		1	. Bakaxelkåpa, kmpl.	. Differential carrier and caps assembly, cpl.	661527	
3	2	2	. . Överfall	. . Cap	S.E.S.	
4	4		. . Skruv	. . Bolt	924307	
		4	. . Skruv	. . Bolt	921864	
4a	1		. . Propp	. . Plug	952078	
5	1	1	. . Fäste, V	. . Anchorage, L	S.E.S.	
	1	1	. . Fäste, H	. . Anchorage, R	S.E.S.	
6	1	1	. . Fäste	. . Anchorage	S.E.S.	
7	1	1	. Inspektionslock, kmpl.	. Inspection cover, cpl.	89253	
8	1	1	. . Propp	. . Plug	952359	199532
9	1	1	. Packning	. Gasket	89254	
10	10	10	. Skruv	. Bolt	921822	
11	10	10	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
12	1		. Differential, kmpl.	. Differential, cpl.	89672	
		1	. Differential, kmpl.	. Differential, cpl.	661516	
13	1		. . Differentialhus	. . Differential housing	89670	
		1	. . Differentialhus	. . Differential housing	661515	
14	2	2	. . Differentialhjul	. . Side gear	89673	
15	2	2	. . Tryckbricka, tj. = 0,80 ..	. . Thrust washer, Th. = 0.80 ..	658620	120620
16	2	2	. . Differentialhjul	. . Side pinion	89674	
17	2	2	. . Tryckbricka	. . Thrust washer	87651	
18	1	1	. . Axeltapp	. . Shaft pin	89259	
19	1		. . Låspinne	. . Lock pin	81369	
		1	. . Låspinne	. . Lock pin	191838	
20	1	1	. . Distanshylsa	. . Spacer sleeve	87648	
21	1		. Kronhjul och pinjong (9 x 41)	. Drive pinion and ring gear (9 x 41)	89675	
		1	. Kronhjul och pinjong (9 x 41)	. Drive pinion and ring gear (9 x 41)	661518	
22	8		. Skruv	. Bolt	102721	
		8	. Skruv	. Bolt	191807	
23	2		. Innerring med rullsat	. Bearing cone	181190	SKF:3K-24780
		2	. Innerring med rullsat	. Bearing cone	181305	SKF:K-LM501349
24	2		. Yttering	. Bearing cup	181191	SKF:3K-24721
		2	. Yttering	. Bearing cup	181306	SKF:K-LM501311

1. Förekommer som alternativ till ENV bakaxel på P12132-12134, P12234, P12244.


2. T.o.m. chassi nr 61890 utom nr 57679.
Ersättes av 1st 661294 och 1st 661134.

3. Fr.o.m. chassi nr 61891 samt nr 57679.


1. Appears as an alternative to ENV rear axles on P12132-12134, P12234, P12244.

2. Up to chassis No. 61890 except No. 57679.
Replaced by 1pc. 661294 and 1pc. 661134.


3. W.e.f. chassis No. 61891 and No. 57679.



Grupp Group		4		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Bakaxel, Spicer		Rear axle, Spicer	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	654924	661294					
25	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,003" ...	. Shim, Th. = 0.003"	81374-1		
	erf	erf	tj. = 0,005" ...	Th. = 0.005"	81375-8		
	erf	erf	tj. = 0,010" ...	Th. = 0.010"	120622-6		
	erf	erf	tj. = 0,030" ...	Th. = 0.030"	81377-4		
26	1		. Innerring med rullrats	. Bearing cup	181218-9	SKF: 2K-31594	
		1	. Innerring med rullrats	. Bearing cup	181303-9	SKF: K-HM 88649	
27	1		. Yttering	. Bearing cone	18453-1	SKF: 2K-31520	
		1	. Yttering	. Bearing cone	181304-7	SKF: K-HM 88610	
28	erf		. Justermellanlägg, tj. = 0,003" ...	. Shim, Th. = 0.003"	81383-2		
	erf		tj. = 0,005" ...	Th. = 0.005"	81384-0		
	erf		tj. = 0,010" ...	Th. = 0.010"	120623-4		
		erf	tj. = 0,003" ...	Th. = 0.003"	87655-7		
		erf	tj. = 0,005" ...	Th. = 0.005"	191840-8		
		erf	tj. = 0,010" ...	Th. = 0.010"	191841-6		
		erf	tj. = 0,030" ...	Th. = 0.030"	192597-3		
29	1		. Innerring med rullrats	. Bearing cone	18450-7	SKF: 2K-02872	
		1	. Innerring med rullrats	. Bearing cone	181301-3	SKF: K-M 86647	
30	1		. Yttering	. Bearing cup	18451-5	SKF: 2K-02820	
		1	. Yttering	. Bearing cup	181302-1	SKF: K-M 86610	
31	erf		. Justermellanlägg, tj. = 0,003" ...	. Shim, Th. = 0.003"	81379-0		
	erf		tj. = 0,005" ...	Th. = 0.005"	81380-8		
	erf		tj. = 0,010" ...	Th. = 0.010"	120621-8		
	erf		tj. = 0,030" ...	Th. = 0.030"	81382-4		
		erf	tj. = 0,003" ...	Th. = 0.003"	191834-1		
		erf	tj. = 0,005" ...	Th. = 0.005"	191835-8		
		erf	tj. = 0,010" ...	Th. = 0.010"	191837-4		
		erf	tj. = 0,030" ...	Th. = 0.030"	191836-6		
32		1	. Oljeslungare	. Oil slinger	661523-1		
33	1	1	. Oljeslungare	. Oil slinger	80506-9		
34	1	1	. Oljetätning	. Oil seal	80507-7		
35	1	1	. Packning	. Gasket	80508-5		
36	1	1	. Mutter	. Nut	88726-5		
37	1	1	. Bricka	. Washer	80513-5		
38	2	2	. Drivaxel	. Axle shaft	89679-5		
39	2	2	. Innerring med rullrats	. Bearing cone	181217-1	SKF: 14132 T	
40	2	2	. Yttering	. Bearing cup	181189-2	SKF: 14276	
41	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,005" ...	. Shim, Th. = 0.005"	86891-9	89681-	
	erf	erf	tj. = 0,010" ...	Th. = 0.010"	89682-9		
	erf	erf	tj. = 0,030" ...	Th. = 0.030"	86889-3	89683-	
	erf	erf	tj. = 0,060" ...	Th. = 0.060"	659868-4		
42	2	2	. Oljetätning	. Oil seal	114257-9		
43	2	2	. Distansbricka	. Spacer washer	87693-8		
44	8	8	. Skruv	. Bolt	102089-0		
45	8	8	. Mutter	. Nut	921782-9		
46	2	2	. Mutter	. Nut	153031-0		



Grupp Group		4		P 120				VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue			
Sida Page		66		Utgåva Issue		1		Bakaxel, Spicer		Rear axle, Spicer	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes					
	654924	661294									
47	8	8	Bricka	Washer	19963	1) 1) 2) 					



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		68		Utgåva Issue		2	
				Bakaxelupphängning		Rear axle mountings	
						Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Bäram, V	Support arm, L	653442-4			
	1	Bäram, H	Support arm, R	653443-2			
2	2	Överfall	Cap	653456-4			
3	4	Mutter	Nut	950394-7			
4	2	Gummikudde	Rubber cushion	653460-6	1)		
	2	Gummikudde	Rubber cushion	663972-8	2) 654999		
5	4	Gummikudde	Rubber cushion	653461-4			
6	2	Bricka	Washer	653448-1			
7	2	Mutter	Nut	950366-5			
8	2	Momentstag	Torque rod	653263-4			
9	4	Gummikudde	Rubber cushion	653168-5			
10	2	Bricka	Washer	653267-5			
11	2	Mutter	Nut	950366-5			
12	2	Gummibussning	Rubber bushing	653167-7			
13	2	Distanshylsa	Spacer sleeve	659523-5			
14	2	Skruv	Bolt	924310-6			
15	2	Mutter	Nut	950366-5			
16	1	Tvärstag	Transverse stay	653260-0			
17	2	Gummibussning	Rubber bushing	87033-7			
18	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	653361-6			
19	1	Skruv	Bolt	924307-2			
20	1	Bricka	Washer	120802-4			
21	2	Mutter	Nut	950366-5			
22	2	Fjäder	Spring	653163-6			
23	2	Fjäderfäste	Spring anchorage	659154-9	3)		
	2	Gummikudde	Rubber cushion	654431-6	4)		
	2	Gummikudde	Rubber cushion	656959-4	5)		
24	2	Gummikudde	Rubber cushion	659152-3	6)		
	2	Fjäderfäste	Spring anchorage		Se grupp 8. See Group 8.		
25	2	Gummimellanlägg	Rubber spacer	657930-4	7)		
	2	Gummimellanlägg	Rubber spacer	659325-5	8)		
26	2	Stötdämparsats, kompl.	Shock absorber set, cpl.	276445-4	276374		
	2	. Stötdämpare	. Shock absorber	S E S			
27	8	. Gummibussning	. Rubber bushing	87740-7			
28	4	. Mutter	. Nut	955848-7			
29	8	Bricka	Washer	87741-5			
30	2	Bricka	Washer	89328-9			

1. För vagnar med ENV bakaxel.

2. För vagnar med Spicer bakaxel.

3. Vid byte av fjäderfäste på vagnar t.o.m. chassi nr 15028 skall gummikudde nr 659152 monteras.

4. T.o.m. chassi nr 2610.

5. Fr.o.m. chassi nr 2611-15038.

6. Fr.o.m. chassi nr 15039.

7. T.o.m. chassi nr 25370 utom nr 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.

8. Fr.o.m. chassi nr 25370 samt nr 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.

1. For chassis with ENV rear axles.

2. For chassis with Spicer rear axles.

3. Rubber cushion No. 659152 should be fitted when replacing spring anchorages on cars up to chassis No. 15038.

4. Up to chassis No. 2610.

5. Chassis Nos. 2611-15038.


6. W.e.f. chassis No. 15039 onwards.

7. Up to chassis No. 25369 except Nos. 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.


8. W.e.f. chassis No. 25370 and Nos. 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.

1. För vagnar med ENV bakaxel.
2. För vagnar med Spicer bakaxel.
3. Vid byte av fjäderfäste på vagnar t.o.m. chassi nr 15028 skall gummikudde nr 659152 monteras.
4. T.o.m. chassi nr 2610.
5. Fr.o.m. chassi nr 2611-15038.
6. Fr.o.m. chassi nr 15039.
7. T.o.m. chassi nr 25369 utom nr 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.
8. Fr.o.m. chassi nr 25370 samt nr 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.

1. For chassis with ENV rear axles.
2. For chassis with Spicer rear axles.
3. Rubber cushion No. 659152 should be fitted when replacing spring anchorages on cars up to chassis No. 15038.
4. Up to chassis No. 2610.
5. Chassis Nos. 2611-15038.
6. W.e.f. chassis No. 15039 onwards.
7. Up to chassis No. 25369 except Nos. 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.
8. W.e.f. chassis No. 25370 and Nos. 24918, 24967, 24996-25008, 25010-25014, 25016-25018, 25020-25027, 25029-25039, 25045-25046, 25049-25051, 25053-25072, 25074-25099, 25103-25109, 25111-25368.



Grupp Group		4		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		70		Utgåva Issue		2	
Bakaxelupphängning				Rear axle mountings			
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	2	Dämparband	Damper band	654130-4	1) I = 400		
31	2	Dämparband	Damper band	667539-1	2) I = 385 653973-		
32	2	Bricka	Washer	653819-3			
33	2	Bricka	Washer	89818-9			
34	2	Skruv	Bolt	921842-1			
35	4	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3			
36	1	Gummibuffert	Rubber cushion	83107-3			
37	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83108-1			
38	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1			
39	2	Mutter	Nut	906577-2			
1. T.o.m. chassi nr 2610. 2. Fr.o.m. chassi nr 2611.							1. Up to chassis No. 2610. 2. W.e.f. chassis No. 2611.



till Dig
som säljer

to you
who sell

VOLVO

ORIGINAL
RESERVDELAR

GENUINE
SPARE PARTS



Kom ihåg att Volvos original reservdelar är identiska med de delar som användes i Volvos ordinarie bilproduktion

Varje del är därför omsorgsfullt utprovad och kvalitetskontrollerad

Volvo original reservdelar har 6 månaders garanti



Remember that genuine Volvo spare parts are the same parts as those used in production

This means that each part has been thoroughly tested concerning precision and quality

Genuine Volvo spare parts are guaranteed for six months

VOLVO