

ÄNDRINGSINFORMATION CHANGE INFORMATION	DATUM DATE	SIDA PAGE	ÄNDRING CHANGE T = TILLKOMMER / ADDED V = VAR / WAS U = UTGÅR / DELETED	STANDARD
10596	2007-08-31		Se Äl / See CI	

RUNDBRICKOR

Stål
Anoljade

PLAIN WASHERS

Steel
Oiled

KRAV

Material

Stål med hårdhet enligt tabell.

Ytbehandling

Behandlade med rostskyddsmedel 98730-04
STD 1287,3

Övriga krav

Tillverkningsbesämmelser STD 7151,52.

Fria från grader, skarpa kanter och andra defekter
som minskar användbarheten.

Symboler, beteckningar och allmänt ritsätt
STD 101-0005 och STD 5023,503 (Volvo Group)
eller VCS 5023,509 (VCC).

REQUIREMENTS

Material

Steel with hardness as per table.

Surface teatment

Treated with anti-rust agent 98730-04
STD 1287,3.

Other requirements

Manufacturing specifications STD 7151,52.


Free from burrs, sharp edges and other defects
which may lessen the usability.

Symbols, designations and general drawing
methods STD 101-0005 and STD 5023,503 (Volvo
Group) or VCS 5023,509 (VCC).

GODKÄND / APPROVED 95-10-12, S Larsson		UPPRÄTTAD / ESTABLISHED 1995-10-12, S Jarde	
AVD / DEPT 6856	FUNCT. GROUP 1152	BENÄMNING Bricka d x D x T	
VOLVO Volvo Corporate Standards		TITLE Washer d x D x T	
		DOKUMENTTYP	
		TABELLRITNING	
		DOCUMENT TYPE	
		TABULAR DRAWING	
		RITNING NR / DRAWING NO 1052709	UTGÅVA / ISSUE 003
			SIDA / PAGE 1 (3)

Dimensioner

Dimensions



d	D	T	Hårdhet Hardness HB	Avsedd för diameter Intended for diameter		Art nr Part No.
				M-gänga M-thread	UN-gänga UN-thread	
3,2	6	0,5	min 90	3	nr/No. 5	906849
3,7	7	0,8	min 90	3,5	nr/No. 6	906851
4,3	8	0,8	min 90	4	nr/No. 8	906853
4,8	10	0,8	min 90	4,5	-	961159
5,3	10	1	min 90	5	nr/No. 10	906822
6,4	12	1,5	min 200	6	nr/No. 12	906823
6,7	14	1,5	min 200	-	1/4	906824
7,4	14	1,5	min 200	7	-	961160
8,4	16	1,5	min 200	8	5/16	906825
10	18	2	min 200	-	3/8	906826
10,5	22	2	min 200	10	-	961161
12	22	2	min 200	-	7/16	906828
13	24	2	min 200	12	-	906829
13,5	24	2	min 200	-	1/2	906830
15	26	2	min 200	14	9/16	906831
17	30	3	min 200	16	5/8	906832
19	34	3	min 200	18	-	906833
20	36	3	min 200	-	3/4	906834
21	36	3	min 200	20	-	906835
23	40	3	min 200	22	7/8	906836
25	45	4	min 200	24	-	906837
26	45	4	min 200	-	1	906838
28	52	4	min 200	27	-	961162
30	52	4	min 200	-	1 1/8	906840
31	58	4	min 200	30	-	961163
33	58	4	min 200	-	1 1/4	906842
34	62	4	min 200	33	-	961164

För samtliga artiklar gäller artikelutgåva / artikelutförande P01

Part issue / Part version P01 applies to all parts

(Uppgift om artikelutgåva gäller ej Volvo Personvagnar

Information on part issue does not apply to Volvo Car Corporation)

VOLVO Volvo Corporate Standards	BENÄMNING		
	Bricka d x D x T		
	TITLE		
	Washer d x D x T		
	RITNING NR / DRAWING NO	UTGÅVA / ISSUE	SIDA / PAGE
	1052709	003	2 (3)

d	D	T	Hårdhet Hardness HB	Avsedd för diameter Intended for diameter		Art nr Part No.
				M-gänga M-thread	UN-gänga UN-thread	
36	62	5	min 200	-	1 3/8	906844
37	68	5	min 200	36	-	961165
40	68	5	min 200	-	1 1/2	906846
40	75	5	min 200	39	-	961166
43	80	6	min 200	42	1 5/8	906848
46	80	6	min 200	-	1 3/4	906850
50	92	6	min 200	48	1 7/8	906852
53	92	6	min 200	-	2	906854

För samtliga artiklar gäller artikelutgåva / artikelutförande P01
Part issue / Part version P01 applies to all parts

(Uppgift om artikelutgåva gäller ej Volvo Personvagnar
Information on part issue does not apply to Volvo Car Corporation)

INFORMATION

Standarden överensstämmer beträffande dimensionerna med svensk standard SMS 70, utgåva 4.

Brickorna med $d \geq 6,4$ är avsedda för skruvförband i hållfasthetsklass 8.8.

INFORMATION

This standard agrees with Swedish Standard SMS 70, issue 4 as concerns dimensions.

Washers with $d \geq 6,4$ are intended for joints in property class 8.8.

 Volvo Corporate Standards	BENÄMNING		
	Bricka d x D x T		
	TITLE		
	Washer d x D x T		
	RITNING NR / DRAWING NO	UTGÅVA / ISSUE	SIDA / PAGE
	1052709	003	3 (3)